

# Imprimante d'étiquettes thermique portable Bluetooth 4 pouces

(M / N: OCBP -M1002)

## Fonctionnalités:

Compatible avec TSPL Command;

L'écran OLED peut afficher l'état de l'imprimante.

Charge rapide pendant 10 minutes avec 30% de puissance;

La batterie 2400mAh peut imprimer 300m en continu;

90mm / s vitesse d'impression élevée;

Supporte le SDK gratuit, la démo et le pilote Windows;

Conception anti-goutte pour travaux en extérieur.

## Spécification:

Méthode d'impression	ligne thermique	
Résolution	203dpi	
Largeur du papier	Min: 40mm MAX □ 110mm	
Largeur d'impression effective	104mm	
Vitesse d'impression	90mm / s (MAX)	
RAM	8Mo	
FLASH	4Mo	
Afficher	OLED couleur unique: bleu	
coupeur	Lame dentelée manuelle	
Capacité d'entrepôt de papier	Diamètre≤50mm	
Interface	1 * Mircro USB standard	
	BLUETOOTH V4.0 □ Compatible avec V2.0, V2.1, V2.1 + EDR	
	2.4G WIFI 802.11 a / b / g (fonction optionnelle)	
Capacité de la batterie	7.4V 2400mA	
Bouton	Puissance	SOUTIEN
	bouton de découverte	SOUTIEN
	Alimentation	SOUTIEN
Du son	Bip	SOUTIEN
Police d'impression	Police ASCII A: 12 × 24 / Police ASCII B: 9 × 24 / Chinois: 24 × 24	
Émulation	TSC / CPCL	
Tête d'imprimante	50 km	
Compatibilité	Soutien	XP, Win7, Win8, Win10, iOS, Android, Linux et Mac OS

Environnement	Température	Fonctionnement: 0 °C - 45, Stockage: -20 - 70
	Humidité	Travail: 10% -80%; Stockage: 5% —90%



# OCBP-M1002







# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002







# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002

