Imprimante thermique Bluetooth de qualité industrielle de 2 pouces

(Numéro de modèle: OCBP - M18)

Fonctionnalités:

Mini taille adaptée à une application portable;

Fournir une application Android plus adaptée aux utilisateurs finaux;

Compatible avec le logiciel bartender

Capteur d'intervalle d'étiquette de support

Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;

Entrepôt de papier de 50 mm de diamètre;

La largeur du papier de chargement peut être ajustée

Prise en charge de l'entrée vocale / reconnaissance graphique / reconnaissance de numérisation et autres fonctions

Compatible avec Android et IOS

Peut imprimer 5 heures en continu, 7 jours en veille

Vitesse d'impression de 90 mm / sec;

Prise en charge ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 types de commande;

Protection globale 360, conceptions résistantes aux chocs

IP54, supporte l'impression les jours de pluie et en extérieur.

Spécification:

·
Impression de lignes thermiques
ESC / POS, TSPL, commande JPL
Max = 48 mm, 384 points
Jusqu'à 90 mm / sec
8 points / mm (203 dpi)
57,5 ± 0,5 mm x diamètre 50,0 mm
0,06 à 0,12 mm
Alphanumérique / chinois
USB et Bluetooth
256 Ko
9V DC / 1A
4-5 heures
1200mAh, 7.4V

Temps de travail	5 heures en continu, 7 jours en veille
Durée de vie de la tête d'impression	50KM
Autres caractéristiques	Détection de papier, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 degC, humidité: 10% ☐ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 degC, humidité: 5% ☐ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.
Poids	Poids net: 0,4 kg / ensemble, poids brut: 0,7 kg / ensemble
Taille de boîte simple	13,5 * 13,5 * 11 cm





