## Tablette PC industrielle Windows de 6,5 pouces

(M/N:OCBS-A168)

## spécification

Modèle	OCBS-A168
Matériel	ABS PC métal
Couleur	Noir
Afficher	Plein écran couleur TFT entièrement laminé de 6,5 pouces
Résolution	720*1600
Ecran tactile	Capacitif 5 points, GFF, Corning Gorilla Glass, dureté 6H ou supérieure, résistant aux rayures
Caméra	Caméra frontale : 5M, arrière 8M, autofocus avec flash
Boutons	Alimentation *1, touche de réglage du volume () *1 Touche de réglage du volume (-) *1, lecture de codes à barres (gauche et droite)*2
Conférencier	Haut-parleur 1Ω/1W intégré x 1 95dB à 0,1m
Système d'exploitation	Windows 11 (IOT), Windows 10 en option (IOT)
Performance	
Carte mère	Processeur Intel JASPER LAKE N5100
GPU	Carte graphique Intel® UHD 620
Stockage	RAM 8 Go LPDDR4, ROM 128 Go EMMC
Batterie	Batterie externe lithium-ion polymère, 7,4 V/4 000 mAh
WIFI	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Double fréquence 2,4G5,8G WIFI
Bluetooth	Distance de transmission BT5.0 (BLE) classe 1 : supérieure à 10 m
Interface E/S	TYPE-C 2.0*1 OTG, port USB-A Standard/transfert de données (3.0) Emplacement pour carte TF * 1, prise en charge Max : 512 Go Emplacement nano-SIM* 1

2G/3G/4G	750VE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Chine (Unicom, Télécom, Mobile) Europe, Moyen-Orient, Afrique, Taïwan, Japon En option: 750 VA, LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD: B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA et EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 750-VSA, LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM: 850/900/1900
GPS	GPSGLONASS
Spécifications physiques	
Dimension	183,1*88,6*24,1mm
Poids	470g
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Température de stockage	-30 °C à 70 °C
Humidité	95 % sans condensation
Spécifications de chute	Travail de parquet en bois composite de 1,5 m (état sous tension)
Accessoires	
Standard	Entrée 100-240 V CA 0,5 A 50/60 Hz, PD3.0 45 W
cable USB	C à C















