

# Scanner de codes à barres industriel 2D Android OCBS -D7000 PDA Logistics PDA

(M / N: OCBS-D7000)



## Caractéristiques

Android 7.0

2 Go de RAM, 16 Go de ROM

Écran IPS WVGA de 4,0 pouces à 480 \* 800

Scanner de code à barres 1D / 2D en option

RFID LF / HF / UHF / pour option

Claviers numériques et fonctionnels

Soutien 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

Caméra arrière pos 5 MP, autofocus avec flash LED

Batterie lithium ion rechargeable, 3,7 V, 5100 mAh

Tolérance de chute robuste IP65 / 1,5 m

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  |
|-----------------------------|--|
| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  |  |
| taille                      | 158mm (H) x75mm (L) x28mm (P) ± 2 mm                                   |
| poids                       | Poids net: 300 g (pile et dragonne comprises)                          |
| afficheur                   | Écran tactile TFT-LCD de 4,0 pouces (WVGA 480x800) avec rétroéclairage |
| Backlit                     | Rétro-éclairage LED  |
| claviers                    | 3 touches TP, 17 touches de fonction, 4 touches latérales              |
| expansions                  | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF  |
| batterie                    | Polymère lithium ion rechargeable, 3,7 V, 5100 mAh                     |

| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| processeur                            | Processeur Cortex A53 quadricœur 1,3 GHz  |   |
| Système d'exploitation                | Android 7.0   |   |
| préservation                          | 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, MicroSD (extension maximale de 32 Go)                                  |   |
| ENVIRONNEMENT UTILISATEUR             |   |   |
| Temp opérationnel                     | -20 à 50  |   |
| Température de stockage               | -20 à 70  |   |
| humidité                              | 5% de HR à 95% HR (sans condensation)   |   |
| Drop spécifications                   | 5 ft./1.5 m tombent dans le béton à travers la plage de température de fonctionnement             |   |
| scellage                              | IP65, conformité CEI  |   |
| ESD                                   | Décharge atmosphérique ± 15kv, décharge directe ± 8kv, décharge indirecte ± 8kv                   |   |
| DÉVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT      |   |   |
| SDK                                   | Kit de développement logiciel HHW   |   |
| langue                                | Java  |   |
| environnement                         | Android Studio ou Eclipse   |   |
| COMMUNICATION DE DONNÉES              |   |   |
| WWAN                                  | WCDMA (850/1900/2100) Bande TDD-LTE 38,39,40, FDD-LTEBet 1.2.3.4.7.20.                            |   |
| WLAN                                  | IEEE 802.11 b / g / n   |   |
| WPAN                                  | Bluetooth v2.1 + classe EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0                                  |   |
| GPS                                   | GPS (A-GPS intégré), précision de 5 m   |   |
| CAPTEUR DE DONNEES                    |   |   |
| LECTEUR DE CODE À BARRES (FACULTATIF) |   |   |
| Code à barres 1D                      | Moteur laser 1D   | Honeywell N431x   |
|                                       | symbolologies   | Tous les codes à barres 1D majeurs  |
| Code à barres 2D                      | Imagerie CMOS 2D  | Honeywell N6603   |
|                                       | symbolologies   | PDF417, MicroPDF417, pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, QR code, Aztec, MaxiCode, Pos Code, USA Pos Net, US Planet, UK Pos, Australie Pos, Japon Pos, Pos tel le néerlandais. etcetera. |
| CAMÉRA COULEUR                        |   |   |
| résolution                            | 5,0 mégapixels  |   |
| lentille                              | Mise au point automatique avec flash LED  |   |
| LECTEUR RFID (FACULTATIF)             |   |   |
| RFID LF                               | fréquence   | 125KHz / 134.2kHz (FDX-B / HDX)   |
|                                       | protocole   | ISO 11784 et 11785  |
|                                       | Gamme R / W   | De 2 cm à 10 cm   |
| RFID HF                               | fréquence   | 13,56   |
|                                       | protocole   | ISO 14443A et 15693   |
|                                       | Gamme R / W   | De 2 cm à 8 cm  |
| PSAM SECURITY (FACULTATIF)            |   |   |
| protocole                             | ISO 7816  |   |
| Vitesse de transmission               | 9600, 19200, 38400.43000, 56000, 57600, 115200  |   |
| fente                                 | 2 emplacements (maximum)  |   |
| ACCESSOIRES                           |   |   |
| standard                              | 1x alimentation<br>1x batterie lithium polymère<br>Câble de charge 1xDC<br>Câble de données 1xUSB |   |
| en option                             | Sac de transport, lit   |   |



# OCBS-D7000





OCBS-D7000





# OCBS-D7000





## FAQ

### 1. politique MOQ

Pas de limite de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, meilleur est le meilleur prix.

Pour une production personnalisée, il est possible de discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité de l'échantillon et & politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et les qualifications.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en gros est faite, pos, nous devons renvoyer le coût des échantillons ou vous envoyer d'autres produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter des échantillons directement chez nous en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM se consacre à fournir des produits et des services rentables avec une qualité fiable pouvant répondre aux besoins des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous disposons de la garantie commerciale du niveau 1 la plus élevée: 100% de protection de votre argent et de vos délais de livraison.

La garantie de nos produits couvre normalement environ 12 + 1 mois à compter de la date d'expédition. Certains modèles désignés par pos bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant la non-livraison sera considéré comme une livraison invalide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront envoyés par courrier.

Pour les commandes groupées, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec l'envoi pour une réparation rapide sur place. Et puis, il est possible de renvoyer des pièces défectueuses pour une reprise et une analyse.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Sur l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'entiercement est propulsé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et d'Amérique du Sud croissent rapidement, Afrique, Russie ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société Global Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur les territoires locaux.

## **Parce que vous nous choisissez**

### **Pourquoi choisir OCOM?**

Un fournisseur unique de produits phares POS et leader en identification automatique qualifiés par des entreprises du classement Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

Plus de 1500 clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Premier niveau de garantie commerciale en tant que garantie de quarantaine industrielle POS et date de livraison

Paiement rapide pos et service professionnel

FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres certificats

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"

Croyance: basée sur l'intégrité, la lutte pour l'excellence, la coopération gagnante