

OCBS -T103 Chine scanner de code à barres laser omnidirectionnel à décodage rapide

(Modèle: OCBS -T103)

Product Description

Caractéristiques:

- Décodage matériel 32 bits haute performance;
- 20 lignes de balayage dans cinq directions;
- Fonction de balayage multiligne / simple ligne
- La fenêtre de numérisation prend en charge l'angle de réglage
- Prise en charge de divers types de paramètres de suffixe

Spécifications:

| | |
|---------------------------------|---|
| Paramètre de performance | |
| Source de lumière | Laser à diode laser visible de 650 nm |
| Interface système | KBW, RS232, USB |
| Paramètre physique | |
| Volume (L xlxh) | Sans support: 140mm * 83mm * 75 mm Avec support: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm |
| Le poids | Poids net (282 g); avec support (379 g) |
| Support | Support de fixation fixe |
| Couleur | Noir |
| Paramètres électriques | |
| Tension d'entrée | 5,0 VDC +/- 10% |
| Courant nominal | 275 mAh |
| Pouvoir | 2W |
| Classe de laser | CDRH classe IIa; CEI 60825-1: classe I |
| Paramètre environnemental | |
| Température de travail | 0 ° C - 40 ° C |
| Température de stockage | -40 ° C -70 ° C |
| Humidité | Humidité relative de 5% à 95% (sans condensation) |
| Caractéristiques antidétonantes | Résister à une chute de 1,2 mètres. |
| Solidité à la lumière | Éclairage intérieur, lumière du soleil, fluorescent, à incandescence, au mercure, à vapeur de sodium: bougies à 450 pi (4844 lux) Lumière du jour: 8000Ft (86111Lux) |
| Paramètre de numérisation | |
| Mode de balayage | Omnidirectionnel 20 lignes, 5 directions, 20 lignes de balayage |
| Vitesse de balayage | 1500 fois par seconde |
| Angle de balayage | 0 ~ 360 degrés (tout autour) |
| Déviations de balayage | +/- 50 degrés |

| | |
|---------------------------|--|
| Contraste d'impression | Différence minimale de réflexion de 25% |
| Profondeur de balayage | 0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN) |
| Plage de travail nominale | 5mil: (38%) 10 ~ 64mm 7.8mil: (60%) 0 ~ 152mm 10,4 mil: (80%) 0 ~ 190mm 13 mil: (100%) 0 ~ 216mm |
| Résolution la plus basse | 5 mil |
| Capacité de décodage | UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Trioptic, Entrelacé 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, Code 93, Code 11, Barre de code, MSI, etc. |

► Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products