## OCBS-T201 2D Visible USB Barcode Scanner pour Cash Register

Peut lire l'acquisition et le décodage d'image La lecture omnidirectionnelle, facile à numériser Bureau plat & amp; conception Concise Avec support stable & amp; module scanner fiable acquisition d'images à haute vitesse et de décodage

Les paramètres de performance	
Source de lumière	LED blanche
Avertisseur sonore	Sept tons ou silencieux
Lampe	blanc
Interface système	KBW, RS232, USB
Les paramètres physiques	
Volume (Lx W x H)	Taille du produit 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Poids	Produit size180 g (12 oz)
paramètres électriques	
Tension d'entrée	5,5 VDC ± 0,25 V
puissance de travail	2,0 W (430 mA @ 5 V)
Alimentation de secours	0,5 W (100 mA @ 5 V)
paramètre environnemental	•
Température de fonctionnement	0 ° C - 40 ° C
Température de stockage	-40 ° C -60 ° C
Humidité	humidité relative de 0% à 95% (sans condensation)
Antiknock caractéristique	Résistent 1,5 mètres de haut chute du sol en béton.
Étanche à la poussière	Sceller pour prévenir l'érosion des particules de poussière de l'air.
Paramètres d'analyse	
Mode de numérisation	omnidirectionnelle (640X480)
la plus haute réflectivité	Max 20% de réflectivité peut être lu
Angle de balayage	70 °, 75 °

