

Scanner à barres omnidirectionnel 2D sans main

(M / N:OCBS-T217)

Caractéristiques:



Design élégant et adapté à une variété de scénarios d'application 300 000 Pixels;

Résolution minimale: 4mils;

LED rouge pour éclairer la surface de balayage;

Lisez tous les codes à barres 1D et 2D traditionnels;

Lisez rapidement divers codes de barre d'écran.

Spécification

Général	
Modèle	OCBS-T217
Couleur	Noir
Interfaces	USB
Câble	1,8 m et ne peut pas être amovible
Indicateurs de lecture	LED / BUZZER
Tension d'entrée	5 VDC / 1A

Actuel	240mA (travail)
Performance	
Capteur	Obturbateur mondial CMOS
Pixel	300 000 (640 * 480)
Précision de lecture	≥4mil □PCS90%, code 39□
Profondeur de champ	0 mm ~ 600 mm (plage de code à barres différente)
Vitesse de décodage	120 fois par seconde
Éclairage	LED rouge
Mode de balayage	Automatique, continu
Angle de lecture	Rouleau: ± 360 °, pas: ± 54 °, biais: ± 60 ° (Test Conditions Code39, 10mil / 0,25 mm, PCS90%)
Ratio de contraste d'impression	≥20%
Illumination ambiante	Environnement sombre, lumière naturelle intérieure
Profondeur typique de déposée	Précision Barcode Profondeur de déposée Code 4mil39 50 mm - 100 mm 10mil Code39 10 mm - 170 mm 13mil UPC / EAN 20 mm - 240 mm Code QR 20mil 0 mm - 230 mm etc..... (La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de balayage. Cela dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)
Capacité de décodage	1d: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, code 39, code 32, code 93, code 11, Codabar (NW-7), Entrelacé 2 sur 5, matrice 2 sur 5, industriel 2 sur 5 (droit 2 sur 5), standard 2 sur 5 (IATA 2 sur 5), NEC 2OF 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, coupon. 2D: code QR, code micro QR, matrice de données, PDF417, micro PDF 417, maxicode, aztec, code hanxin, code pharmaceutique (une piste), Codablock A, Codablock F, code DOT, matrice de grille, etc. Autre code composite: GS1 Databar (omnidirectionnel, limité, étendu), code composite GS1, code TLC 39. OCR de carte d'identité chinoise, etc. Code postal: Hongkong 2 sur 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, Kix Code
Physique	
Poids	Grosse: 268g
Emballer	170 * 110 * 110 mm / 385g
20 en 1 carton	580 * 360 * 240 mm / 8,4 kg
Environnement	
Température de travail et humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation
Température de stockage et humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation








Aocom[®]
All your side













Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China