Imprimante thermique de 58MM

(Numéro de modèle: OCPP -582)

Caractéristiques de l'objet:

● Haute vitesse, longue durée de vie, haute qualité, faible taux de réparation, applicable pour divers logiciels
● Design moderne, facile à utiliser
● Impression du téléchargement du logo de support
● Prise en charge de la bibliothèque de caractères chinois GB2312, chinois simplifié / chinois traditionnel et diverses langues internationales
● Interface Ethernet 100 Mo, liaison et impression plus rapides, évite de perdre la commande

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Police d'impression	FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
La taille du personnage	Police A: 12 × 24; Police B: 9 × 17; Chinois: 24 X 24
code à barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Commande d'impression	compatible avec EPSON ESC / POS
La langue	Support linguistique de l'acheteur
Caractère par ligne	384 points / ligne (203DPI)
Vitesse d'impression	90mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	235X145X125mm
Poids brut	2,6 kg
Coupe automatique	coupe manuelle
Capteur	Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Papier rouleau	mm65mm
Interface	Parallèle, USB, LAN

Chauffeur	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Source de courant	DC12V / 3A

Différents angles:

Différents composants:

Excellente carte principale, équipement ultra résistant, support du système Linux / Windows 7, diverses langues internationales

Tête d'impression:



4 interfaces pour option:

Prise d'alimentation disponible:

Détails d'emballage

Une pièce dans une seule boîte, 12 pièces dans un carton vide. Taille du carton 61 * 47 * 49 cm.

Champ d'application:

en relation des produits:

OCPP -582 Imprimante de reçus thermique de haute qualité de 58 mm