Imprimante à reçu thermique 58 mm Bluetooth Communication
(Numéro de modèle: OCPP -586-b)

FONCTIONNALITÉS:

Petite taille et design élégant
Peut conduire un tiroir-caisse
High impression speeré
Compatible avec ESPON
Durée de vie de la tête d'impression: 50KM

SPÉCIFICATION:

Méthode d'impression	Thermique directe
Impression Densité	384dots / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (fonction facultative)
Impression Ccommande	Compatible avec EPSON ESC / POS
La langue	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM858 / OEM858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hébreu / WPC1255 / thaï
Impression Spipi	90mm / sec
Papier Wparesse	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Brut Whuit	1,2 kg
Auto Cprononcer	coupe manuelle
Capteur	Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Rouleau Paper	Mm75mm
Interface	RS-232C, parallèle, USB, LAN Bluetooth (optionnel)
Chauffeur	Gagnez 9X, Gagner 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
Imprimante La fourniture	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45 degrés C, Humidité: 10-80%
Température de sauvegarde	-10-60 degrés C, humidité: 10-90%

Des photos:

OCOM

At your side

OCPP-586

www.ocominc.com

OCOM
At your side
OCOM
At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

OCOM

At your side

Documents pertinents:

[OCPP -586 Spec]