

Imprimante de reçu thermique de grand entrepôt de papier de 58MM

(M / N: OCPP -587)

Description du produit:

est une imprimante thermique Mini 58MM, la conception exquise, petite et intelligente, avec un sens très technologique. Utilisant un grand moteur et une conception à grand mouvement, un rouleau de grand diamètre drag83MM et une impression à grande vitesse de 130 mm / s en même temps, la solution parfaite pour résoudre le problème du support d'impression de 58mm, vitesse d'impression lente, permet une impression plus efficace. Dans le même temps, fournit une interface riche, y compris le port réseau (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, activer l'impression plus flexible et plus pratique.

La performance du produit:

- Appearancecompact design, technologie de la mode;
- Structure d'alimentation Easypaper, opération simple et pratique;
- Haute fiabilité du grand moteur et du grand mouvement de vitesse;
- 130mm / s vitesse d'impression, améliorent considérablement l'efficacité de l'impression;
- la conception d'entrepôt Bigpaper, le support parfait pour les rouleaux de grand diamètre de 83MM;
- Richinterface en option: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- SupportGB18030 grande police et multi langue;
- SupportsLOGO et téléchargements graphiques et impression;
- prend en charge l'impression Windows, Linux, Android et IOS;
- interface 100Ethernet, imprimez rapidement tout en évitant de perdre des factures.

Paramètres de l'imprimante:

Articles	Paramètres	
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Méthode d'impression	48MM
	Résolution	384dots / ligne 8dots / mm 203dpi
	Vitesse d'impression	130mm / seconde
	Type d'interface	USB COM Internet 100M WIFI GPRS Bluetooth
	Interligne	3,75 mm Peut ajuster l'interligne par commande
	N ° de ligne	Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne Lignes chinoises simples et traditionnelles
	Personnage	Norme GB18030 simplifiée / polices chinoises traditionnelles
Taille du personnage	ANKcharacter Police a 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 Police B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 Chinois simplifié / traditionnel 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)	
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thai)
	Code à barre	Code à barres 1D UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D QR CODE
Impression graphique	Impression graphique	Prise en charge du téléchargement et de l'impression bitmap

Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤83mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation Clameshell)
Commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Contribution AC 100V-240V,50-60Hz Sortie DC 12V / 2A
	Sortie du tiroir Casher	12V DC / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	4K
	Flash NV	40K
caractéristiques physiques	Poids	750g
	Dimension	180 * 115 * 127 (MM)
Environnement	Travail	Temp 5 ~ 45 °C Humidité 10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp -10 ~ 50 °C Humidité 10 ~ 90% Pas de rosée
Paramètre de fiabilité	Imprimer la vie de la tête	100KM densité d'impression
Logiciel	Chauffeur	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Application:

Les centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal



0CPP-587



www.ocominc.com





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products