# Imprimante à reçu thermique 58mm (OCPP -58E)

#### Présentation du produit:

OCPP -58E est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques courantes, ce moule est fabriqué avec un matériau solide, Exquisiteworkmanship.Couvrez la couverture transparente, simple et à la mode, facile pour les utilisateurs de connaître l'état des rouleaux de papier. OCPP -58E adopte intégré L'alimentation en énergie permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de faciliter la configuration et l'utilisation des imprimantes par les utilisateurs. C'est un très bon choix pour une impression économique.

## Caractéristiques du produit ☐

- •Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- •Structure facile à installer en papier, simple et pratique à utiliser

•

●Conception intégrée de l'alimentation, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;

•

- ●Couverture transparente, l'utilisateur peut connaître le statut de Paperroll à tout moment;
- ◆GB18030
  - •Supporte la grande police GB18030, facile à imprimer caractères inhabituels

•

- ●Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- **♦**LOGO
  - •Supporte le téléchargement et l'impression de LOGO & graphiques;
- ♦les fenêtresLinuxAndroidIOS
  - ●Prise en charge de l'impression système Windows, Linux, Android et IOS

#### Champ d'application ☐

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

### **Paramètres**

Articles	Paramètres

	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression	48MM
	Résolution	384dots / ligne(8 points / mm,203dpi)
Paramètres	Vitesse	90mm / seconde
d'impression	d'impression	John Josephae
	Type d'interface	USB,USB + Bluetooth
	Interligne	3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de	Police A: 32 caractères / ligne
	ligne	Police B: 42 caractères / ligne
	3 -	16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage	Standard GB18030 Polices de caractères chinois simplifiées / traditionnelles
	Taille du personnage	ANKcharacter,Police A $\square$ 1,5 × 3,0 mm(12 × 24 points) Police B $\square$ 1,1 × 2,1 mm(9 × 17 points) Chinois simplifié / traditionnel $\square$ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points))
Caractère de	Jeu de	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
code à barres	caractères	Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran
	étendu	/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton /
		Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC1252 / PC737 /
		WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) / (PC1001) /
		(PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 /
		ITF /
T	T	CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression	Impression	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
graphique Papier	graphique Type	Rouleau thermique
i apiei	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode	Flux facile (flux Clameshell)
	d'alimentation	Trux ruene (rrux orumeshen)
Commandes	Les commandes	ESC / POS
d'impression		
Puissance	Adaptateur de	Contribution CA 100V-240V, 50-60Hz
	puissance	Sortie□DC 12V / 2A
	Sortie du tiroir	DC 12V / 1A
	casher	
Tampon	Tampon	4K
	d'entrée	
	NV Flash	40K
caractéristiques	Poids	590g
physiques	Dimension	185 * 130 * 112 (MM)
Environnement	Travail	Temp $[5 \sim 45, Humidité][10 \sim 80\%$
	Espace de	Temp∏-10 ~ 50 °C ,Humidité∏10 ~ 90%(Pas de rosée)
D \:	rangement	
Paramètre de	Vie de la tête	50 km(densité d'impression ≤ 12,5)
fiabilité	d'impression	

# **Documents pertinents:**

## Fichiers pilote et CD