OCPP -58X Imprimante photo thermique directe modèle POS-58X bon marché

(OCPP -58X)

Product Description

Présentation du produit:

OCPP -58X est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques courantes. Elle est dotée d'une alimentation intégrée, non seulement elle permet de gagner de la place, mais elle facilite également la configuration et l'utilisation des imprimantes par les utilisateurs. Il s'agit d'un choix très économique. impression.

Caractéristiques du produit:

- Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure d'installation facile en papier, simple et pratique à utiliser
- conception de l'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;
- Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- Supporte le téléchargement et l'impression de LOGO & graphiques;

Champ d'application:

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

Paramètres:

Articles		Paramètres
Paramètres d'impression	Méthode	Ligne thermique
	d'impression	
	Largeur	48MM
	d'impression	
	Résolution	384 points / ligne 🛮 8 points / mm 🗘 203 ppp
	Vitesse	90mm / seconde
	d'impression	
	Type d'interface	USB 🛮 Parallèle
	Interligne	3,75 mm (possibilité de régler l'espacement des lignes à
		l'aide de la commande)
	Numéro de ligne	Police A: 32 caractères / ligne
		Police B: 42 caractères / ligne
		16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage	Les polices chinoises simplifiées standard GB2312
	Taille du	ANCaractère (Police A): $1.5 \times 3.0 \text{ mm}$ ($12 \times 24 \text{ points}$)
	personnage	Police B: $1,1 \times 2,1$ mm $\boxed{9} \times 17$ points Chinese Chinois
		simplifié / traditionnel ☐ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)
Caractère de code à	Jeu de caractères	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe
barres	étendu	de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252
		/ PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Letton / Arabe / PT151,1251
		/ PC737 / WPC / 1257 / WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) /
		(PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) /
	Cada à banna	(thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /
lman magaian amankisusa	lman ra asi a n	CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
	grapriique	

	Туре	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode	Alimentation facile (alimentation à double coque)
	d'alimentation	
Commandes	Les commandes	ESC / POS
d'impression		
	Adaptateur secteur	Entrée: CA 100V-240V, 50-60Hz
		Sortie: DC 12V / 2.6A
	Sortie du tiroir	DC 12V / 1A
	casher	
Tampon	Tampon d'entrée	32 Ko
	NV Flash	64 Ko

Picture Show













Company

















Certificates











Payment

















Contact us

Anna Zhuang





OCOM Technologies Limited

Add: 4F(3A01), Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, NanShan

Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 805 Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com; QQ: 2065804330

E-mail: sales05@ocominc.com, sales05@ocomtech.com.cn Skype: ocomsales05; MSN: ocomsales05@hotmail.com Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.133 9282 8710







Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products