# OCPP -80G Imprimante de réception thermique Android POS 80 mm de 3 pouces

**(Numéro de modèle: OCPP -80G)**

## Caractéristiques:

1. Type de bureau ou mural pour l'option.

2.Supporte plusieurs codes-barres 1D et l'impression de codes 2D.

Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haute vitesse.

4.Supporte un stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 Mo.

5.Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre,

compatible avec le pilote O POS.

6.Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction de commande anti-perte.

## Paramètres techniques:

| | |
|---|---|
| Méthode d'impression: | Thermique directe |
| Vitesse d'impression: | 230 mm / s □ 260 mm / s |
| Largeur du rouleau: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Diamètre d'impression: | Φ80mm |
| Épaisseur du papier: | 0,06-0,08 mm |
| Capacité de la colonne: | 576 points / ligne 512 points / ligne |
| Interligne : | 3,75 mm □Réglable par commandes□ |
| Commande d'impression: | Compatible avec la commande ESC / POS |
| Type d'interface: | Série + USB + Lan / Port parallèle 36P / Série 25P + USB / LAN |
| Durée de vie des couteaux: | 1 million de coupes |
| Durée de vie de la tête d'impression: | 100 km |
| Tampon d'entrée: | 2048 Ko |

| | |
|---|---|
| NV Flash: | 256 Ko |
| Adaptateur secteur: | AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz |
| Source de courant: | DC 24V / 2.5A |
| Fourniture de tiroir-caisse: | DC 24V / 1A |
| Environnement de travail: | Température (0 □ 45) humidité (10 □ 80%) □Sans condensation□ |
| Environnement de travail: | Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Sans condensation |
| Environnement de stockage: | Température (-10 □ 60 ℃); Humidité (10 □ 90%) |
| Taille des caractères: | ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm |
| Code à barre: | UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (options) |
| Personnages: | PC347 □Europe standard□ □ Katakana □ PC850 □Multilingue□ □ PC860 □Portugais□ □ PC863 □Canadien-français□ □ PC865 □Nordique□ □ Europe de l'Ouest □ Grec □ Hébreu □ Europe de l'Est □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrillique # 2□ □ PC852 □Latin2□ □<br>PC858 □ IranII □ Letton □ Arabe □ PT151 □1251□ |
| Caractéristiques physiques: | Poids: 1,25 kg; Taille d'apparence: 190 × 145 × 143 mm (longueur * largeur * hauteur) |

Ocom®
At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

# FAQ

## 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

## 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse.

Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous

envoyer plus de produits à la pièce avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western uion ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne.

### 3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant le défaut de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

### 4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables.Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire.

Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### 5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

## Pourquoi vous nous choisissez

Premier fournisseur unique de produits connexes POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Global Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

3000+ clients couvrent 165 pays;

13 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance commerciale de premier niveau dans la qualité et la date d'expédition de la garantie industrielle

POS

Réponse rapide et service professionnel

Certificats ISO, CE, FCC, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de wanrranty.

Sélectionné dans le "China Best Employer Award"

Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant