

# Imprimante thermique automatique POS de reçu de l'interface 80mm de coupeur 3 (Modèle: OCPP -80G)

## Caractéristiques:

1. Type de bureau ou mural pour option.
2. Supporte les codes barres 1D et l'impression de codes 2D. Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra-rapide.
4. Supporte le stockage de 256KB NV Logo et la grande mémoire tampon de 2M.
5. Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel de commande, compatible avec le pilote O POS.
6. Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction anti-perte d'ordre.

## Spécification:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230mm / s □260mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne512 points / ligne
Interligne :	3,75mm□Réglable par commandes□
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan / Port parallèle 36P / Série 25P + USB / LAN
Cprofère la vie:	1 million de coupes
Pvie de tête de rint:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Tiroir d'alimentation:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0□45) humidité (10□80%)□Nonn- condenser□

Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10□60°C); Humidity (10□90%)
Taille du personnage:	ANK□FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB□1,1 * 2,1 mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Personnages:	PC347□Europe standard□ □Katakana□PC850□Multilingue□ □PC860 □Portugais□ □PC863□Canadien-français□ □PC865□nordique□ □Europe de l'ouest□grec□hébreu□Europe de l'Est□Iran□WPC1252□PC866□Cyrillique # 2□ □PC852□Latin2□ □ PC858□IranII□letton□arabe□PT151□1251□
Caractéristiques physiques□	Poids: 1,25 kg; Apparence Taille: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)

## Produit Montre:





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Marque: Imprimante pos,  
Imprimante thermique 80mm,  
imprimante thermique de reçu,