

# Chine Machine d'imprimante thermique de l'usine 1D / QR 80mm POS (Modèle: OCPP -80G)

## Caractéristiques:

- 1.Desktop ou type mural pour l'option.
- 2.Prend en charge les codes à barres multi 1D et l'impression de codes 2D.  
Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haut débit.
- 4.Supporte le stockage de logo de 256KB NV et la grande mémoire tampon de 2M.
- 5.Prend en charge la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec le pilote O POS.
- 6.Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.

## Spécification:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230mm / s ,260mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 Points / ligne
Interligne :	3,75 mm(Réglable par les commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan / 36P port parallèle / 25P série + USB / LAN
Cprononce la vie:	1 million de coupes
P Vie de tête de rint:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur d'alimentation:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)(Nonn- condenser)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)
Taille des caractères:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)

Personnages:	PC347(Standard Europe),Katakana,PC850(Multilingue),PC860(Portugais),PC863(Canadien-français),PC865(nordique),Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg; Apparence Taille: 190 x 145 x 143mm (longueur * largeur * hauteur)

## Produit Montre:





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





Marque: Imprimante pos,  
Imprimante thermique de 80mm,  
imprimante thermique de réception,