OCPP-80T 80mm ttttuSB WiFi machine d'impression de facture de restaurant imprimante de reçu thermique bon marché avec coupeur automatique

(N° de modèle : OCPP-80T

Caractéristiques:

Prend en charge plusieurs codes-barres 1D et QR impression de codes.

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante

Port Ethernet 100M, transmission de données ULtra haute vitesse.

Stockage du logo NV de 256 Ko et 256kb grosse mémoire tampon.

Compatible avec OPOS/JPOS conducteur.

Tête d'impression longue durée de 100 KM

paramètres techniques

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 5 1 2 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	U SB / UL /U BT / UWIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s U 2 6 0 mm/s (UL)
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	256koctets
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
ChiNonis	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	CUP-A/CUP-E/JAN13 EAN13 /JAN8 EAN8 /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code **(S solution unique USB ou UR no Fonction code QR)**
Tête d'impression vie	100 KM
Coupeur vie	1 million
Séparateur de papier	Option Al

Capteurs	Papier épuisé, couvercle ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (facultatif)
Saisir	CA 100V-240V 50/60HZ
Sortir	CC 24V/2.5A
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%HR
Condition de stockage	-10°C-60°C,10%~90%RH
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option)
Dimensions	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (Hmm
Poids net	1,14 kg
Poids brut	1. 8 kg
Conducteur	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androïd, IOS

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS

Click here

Customized Your LOGO

Customized Your Packaging

Support Customer's Idea To Do The Design





80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80T

Windows	LINUX
Android	IOS

Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost

Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 83mm

Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine 02 Thermal Paper 03 Paper Roller

04 Power Cable 05 USB Cable 06 User Manaul

Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

APPLICATION