

# OCPP-80T paS cher 260mm/s 3 pottttuces pos système imprimante de factures USB LAN imprimante thermique directe de reçus

(N° de modèle : OCPP-80T□)

## Caractéristiques:

Prend en charge plusieurs codes-barres 1D et QR impression de codes.

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante

Port Ethernet 100M, transmission de données ULtra haute vitesse.

Stockage du logo NV de 256 Ko et 256kb grosse mémoire tampon.

Compatible avec OPOS/JPOS conducteur.

Tête d'impression longue durée de 100 KM

## paramètres techniques□

Méthode d'impression	Thermique directe
Commande	ESC/POS
Résolution	576 points/ligne ou 5 1 2 points/ligne
Largeur d'impression	Max=72mm
Type de papier	Papier reçu thermique
Interface	U SB / UL /U BT / UWIFI
Vitesse d'impression	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largeur du papier	80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau	Max. Ø 83mm
Papier découpé	Déchirure manuelle et découpe automatique
Tampon d'entrée	256koctets
Flash NV	256koctets
Taille de police	police A : 12*24 (standard), police B : 9*17
ChiNonis	GB18030, BIG5 24x24 points
Japonais/Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l'ouest, grec, hébreu, Europe de l'est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) ,PC852(Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect.
1D	CUP-A/CUP-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code ( <b>S</b> <b>olution</b> <b>unique</b> <b>USB</b> <b>ou</b> <b>UR</b> <b>no</b> <b>Fonction</b> <b>code</b> <b>QR</b> )
Tête d'impression vie	100 KM
Coupeur vie	1 million
Séparateur de papier	Option AI

Capteurs	Papier épuisé, couvercle ouvert, bourrage de coupeur, bourrage de papier et détection de marque noire (facultatif)
Saisir	CA 100V-240V 50/60HZ
Sortir	CC 24V/2.5A
Condition de travail	0°C~45°C, 10%~80%HR
Condition de stockage	-10°C-60°C,10%~90%RH
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option)
Dimensions	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Poids net	1,14 kg
Poids brut	1. 8 kg
Conducteur	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design





# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



	Windows	LINUX	
	Android	IOS	

## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm

## Packaging accessories

SMART PRINTING




Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate





# APPLICATION

