

# Imprimante de papier de reçu thermique directe d'USB RS232 LAN 80mm de 250mm / s avec l'auto-coupeur

(Numéro de modèle: OCPP -80X)

## Caractéristiques:

Prend en charge plusieurs barres 1D codes et 2D bar impression de codes.

Port Ethernet 100M, transmission de données à très haut débit.

Prend en charge le stockage du logo NV de 256 Ko et une mémoire tampon de 2 millions de mémoire.

Prend en charge la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre,

USB + RS232 + LAN trois types de ports de communication

Impression haute vitesse 250mm / s



## Teparamètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	250mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Interligne :	3,75 mmRéglable par commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan
Cprononce la vie:	1 million de coupes
Pla vie de la tête:	100 km
Tampon d'entrée :	2048 Ko

NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0 □ 45) humidité (10 □ 80%)(Nonn-condenser)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10 60°C); Humidité (10 □ 90%)
La taille du personnage:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Personnages:	PC347 Europe Standard Europe □ Katakana ana PC850 multilingue PC860 □Portugais □□PC863 3 Canadien-français PC865 □Europe nordique Grec Hébreu Europe de l'Est Europe Iran □ WPC1252 PC Cyrillic 2 85 PC852 □Latin2 □ PC858 □ IranII □ Letton Arabe □ PT151 1251
Caractéristiques physiques:	Poids: 1.45 kg; Apparence taille: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)



OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCPP-80X







OCP-80X





OCPP-80X



Anna Zhuang (Département des ventes)

## OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, Nanshan  
Shenzhen 518054, Chine;

Site Internet: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

Mobile / Wechat / Whatsapp: 0086.133.9282.8710;

Tel: 0086.755.86053207-805;

Fax: 0086.755.86053207-868;

Skype: ocom sales05;

QQ: 2065804330;