

OCOM Vente chaude pas cher imprimante bluetooth 80mm, imprimante bluetooth 80mm
(Modèle: OCPP -M082)

Imprimante Bluetooth 80 mm; imprimante Bluetooth; imprimante bluetooth 80mm

Caractéristiques:

Dimensions (L x P x H)	98 x 103 x 45 mm
Poids	280 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72 mm
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Commande d'impression	Jeu d'instructions compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	À 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Police d'impression	En 12X24 / 24x24 pouces
Capacité de la colonne	48 / 24colonnes
Taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0x3,0 mm (largeur x hauteur)
Taille de papier	Diamètre de 80,0 mm à ± 0,1 mm x30,0
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Texte alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)
Éclat	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Alimentation par batterie	DC / 2000 mA 7,4 V; la batterie peut rester en 4-5 jours, lorsqu'elle est pleine de force, elle peut imprimer du papier 120-150M
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection d'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10degré C~50degré C Humidité: 10%~90%
Conditions de stockage	Température: -20degré C~70degré C Humidité: 5%~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des chiffres jusqu'à 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Code d'appariement d'entrée par défaut "1234" Il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres.
Taille de la fiche d'alimentation	3,5 * 1,1 mm

	P / N	La description
Ouinformations effrayantes	OCPP -M082-BB	Avec Bluethooth et batterie, supprot Android
	OCPP -M082-BB-I	Avec Bluethooth et batterie, supprot Android et IOS
	OCPP -M082-UB	Avec Barrery USB Communication,
	OCPP -M082-U	Communication USB, sans BT, batterie
	OCPP -M082-B	Communication Bluetooth, sans batterie
	OCPP -M082-UC	Communication USB, avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-BC	Communication Bluetooth avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-C	Autre personnalisé

Détails du produit:

