OCOM Vente chaude pas cher imprimante bluetooth 80mm, imprimante bluetooth 80mm

(Modèle: OCPP -M082)

Imprimante Bluetooth 80 mm; imprimante Bluetooth; imprimante bluetooth 80mm

Caractéristiques:

Dimensions (L × P × H)	98 × 103 × 45 mm
Poids	280 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72 mm
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Commande d'impression	Jeu d'instructions compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	À 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Police d'impression	En 12X24 / 24x24 pouces
Capacité de la colonne	48 / 24colonnes
Taille des caractères	1,5 × 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0x3,0 mm (largeur x hauteur)
Taille de papier	Diamètre de 80,0 mm à ± 0,1 mm x30,0
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Texte alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)
Éclat	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Alimentation par batterie	DC / 2000 mA 7,4 V; la batterie peut rester en 4-5 jours, lorsqu'elle est pleine de force, elle peut imprimer du papier 120-150M
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection d'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10degré C~50degré CHumidité: 10%~90%
Conditions de stockage	Température: -20degré C~70degré CHumidité: 5%~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des chiffres jusqu'à 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Code d'appariement d'entrée par défaut "1234"Il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres.
Taille de la fiche d'alimentation	3,5 * 1,1 mm

Ouinformations effrayantes	P / N	La description
	OCPP -M082-BB	Avec Bluethooth et batterie, supprot Android
	OCPP -M082-BB-I	Avec Bluethooth et batterie, supprot Android et IOS
	OCPP -M082-UB	Avec Barrery USB Communication,
	OCPP -M082-U	Communication USB, sans BT, batterie
	OCPP -M082-B	Communication Blutooth, sans batterie
	OCPP -M082-UC	Communication USB, avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-BC	Communication Bluetooth avec chargeur de voiture
	OCPP -M082-C	Autre personnalisé

Détails du produit:

ocom
CHARGE
MODE
ERROR
FEED
COM
USB