## 80 MM Bluetooth/Wifi Imprimante thermique

(Numéro de modèle: OCPP- M086)

## **Caractéristiques:**

- $\, n \,$  Soutenir Windows, Java, Android et IOS .
- n Bluetooth, Wifi, Communication USB et RS232 pour l'option.
- n Indicateur de charge de la batterie, facile à connaître la puissance de repos.
- n Vitesse d'impression supérieure 90mm / sec.
- n 100km TPH Life.
- n Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité.

## **Spécification:**

| <u> </u>                                    |  |
|---|--|
| Dimension globale (L $\times$ P $\times$ H) | 98×103× 45mm   |
| Poids                                       | 280g   |
| Couleur                                     | Noir   |
| Largeur d'impression efficace               | 72mm   |
| Méthode d'impression                        | Impression thermique                                     |
| Commandes d'impression                      | Ensemble de commandes compatibles ESC / POS              |
| Vitesse d'impression                        | Jusqu'à 90mm / sec                                       |
| Résolution                                  | 8 points / mm (203 dpi)                                  |
| Imprimer la police                          | 12x24 / 24x24  |
| Capacité de la colonne                      | 48 colonnes / 24colonnes                                 |
| Taille des caractères                       | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)              |
| Dimensions du papier                        | 800,0 ± 0,1 mm x diamètre 300,0 mm                       |
| Épaisseur du papier                         | 0,06 à 0,08 mm   |
| Jeu de caractères                           | Alphanumérique / Kanji chinois                           |
| Interface                                   | USB, RS-232, Bluetooth,Wifi (optionnel)                  |
| Tampon de données                           | Jusqu'à 5 Ko d'octets                                    |
| Adaptateur secteur                          | 9V DC / 2A   |
| Puissance de la batterie                    | 7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester pendant 4-5    |
|   | jours, quand c'est pleine puissance, il peut imprimer le |
|   | papier 120-150m  |
| Autres caractéristiques                     | Détection de papier, détection de puissance, arrêt       |
|   | manuel   |
| Les conditions de travail                   | Température: -10°C~50°C, Humidité: 10%~90%               |
| Conditions de stockage                      | Température: -20°C~70°C, Humidité: 5%~95%                |