

## **OCP -M09 Imprimante de reçus pos pos mobile sans fil, portable, android sans fil (Numéro de modèle: OCPP - M09)**

Cette mini imprimante avec le numéro de modèle OCPP -M09 est alimenté par batterie Android (ou IOS + Android), Fenêtre, Linux, JAVA 58mm Imprimante thermique portable pos portable combinant les modes de communication USB, série RS-232 et Bluetooth (en option). Cette imprimante pourrait être alimentée par Batterie rechargeable, adaptateur secteur ou chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Un modèle spécial peut être connecté à 8 périphériques intelligents pour imprimer en même temps. Nous avons les certifications CE, FCC et autres requises.

### **Fonctionnalités:**

- Mini taille adaptée à une application portable;
- Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) pris en charge;
- Prise en charge des communications Bluetooth, USB et RS232;
- SDK pour Android disponible;
- Codes à barres 1D, 2D (code QR) et impression d'image pris en charge;
- Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;
- Une imprimante peut être connectée à un maximum de 8 périphériques intelligents (7 Android, un périphérique Apple) et un visa bleu;
- Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité (1500mAh), 4 ~ 5 jours en veille;
- Alimenté par Batterie rechargeable, adaptateur secteur ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
- Plus grande vitesse d'impression 90mm / sec;
- 100 km la vie de la tête d'impression thermique;
- Plusieurs langues prises en charge;
- Commande compatible ESC / POS;

### **Spécification:**

Dimension globale (L x P x H)	105 x 75 x 45mm
Poids	134g
Couleur	Noir
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Largeur d'impression effective	48mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes
La taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm
Epaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji Alphanumérique / Chinois
Interface	USB, RS-232,Bluetooth (optionnel)
Flash	256 Ko
Adaptateur secteur	9V DC / 2A

Puissance de la batterie	7,4 V DC / 1500 mAh; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand elle est pleine, elle peut imprimer du papier 120-150m
Autres caractéristiques	Détection de papier, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 ° C, humidité de l'air: 10% ~90%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.
Dimension de la prise d'alimentation	3.5 * 1.1mm





OCPP-M09





OCP-PP-M09





OCPP-M09



