

# Imprimante thermique de Bluetooth de code QR de 58mm de machine de Bill d'hôtel d'OEM mini

(Numéro de modèle: OCPP -586)

## Fonctionnalité:

1. Petite taille et design élégant
2. Peut conduire un tiroir-caisse
3. Vitesse d'impression élevée
4. Compatible avec ESPON
5. Durée de vie de la tête d'impression: 50KM

## Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne (203 DPI)
Taille des caractères	384 points / ligne, caractère ANK, police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code-barres	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (fonction en option)
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC / POS
Langue	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / letton / arabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hébreu / WPC1255 / thaï
Vitesse d'impression	90 mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
MCBF (vie)	50km
Dimension	190 * 132 * 119 mm
Poids brut	1,2 kg
Coupeur automatique	coupe manuelle
Capteur	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover open sensor
Papier en rouleau	Φ75mm
Interface	RS-232C, parallèle, USB, Bluetooth LAN (en option)
Chauffeur	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
Alimentation imprimante	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A

Température de fonctionnement	0-45 degrés C, humidité: 10-80%
Enregistrement de la température	-10-60 degrés C, humidité: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





**Prise d'alimentation disponible:**



