

Lecteur de codes à barres 2D haute vitesse de bureau omnidirectionnel (M / N: OCBS -T203)

Paramètre de performance:

Capteur d'image		CMOS
pixel		752 * 480 CMOS
éclairage		lumière blanche, LED
symbolologies		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Entrelacé 2 sur 5, ITF-6, ITF-14, Matrice 2 sur 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limité, RSS-Expand)
		PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), code HanXin.
résolution		≥5mil
Tolérance de mouvement		2,5 m / s
Angle de balayage	intonation	±50°@ 0°Rouler et 0° storto
	rouleau	±360°@ 0°Pitch et 0° storto
	storto	±60°@ 0°Rouler et 0° intonation
interface		USB HID-KBW,Port USB virtuel,USB HID - POS TTL-232,RS-232
Champ visuel		Horizontal 44°Vertical 33.2°
Faible profondeur de champ	EAN-13	0 cm à 20 cm(13mil)
	PDF 417	0 centimètres-sept centimètres(6.67mil)
	CODE 39	0 cm à 12 cm(5mil)(Figure 1)
	Data Matrix	0 centimètres-quatre centimètres(10mil)
	Code QR	0 cm à 10 cm(15mil)
dimensions(L * W * H)		89 * 108 * 143mm(figure 2)
poids		245g(Plateforme de numérisation uniquement)
température de fonctionnement		20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°F)
Température de stockage		-40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°F)
humidité		5% ~ 95%(sans condensation)
ESD		±14 kV(décharge d'air), ±8 kV(décharge directe)
Drop		1,2 m de gouttes sur le ciment (pour six côtés, une goutte par côté)
scellage		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203





OCBS-T203



FAQ

1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire étant différent, meilleur est le meilleur prix.

Pour une production sur mesure, il est possible de discuter du MOQ directement avec notre représentant commercial.

2. Disponibilité de l'échantillon et & politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et les qualifications.

3. Garantie

La garantie de nos produits couvre normalement environ 12 + 1 mois à compter de la date d'expédition. Certains modèles désignés par pos bénéficient d'une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

4. Conditions de paiement

Pour l'ordre de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Les échantillons sur mesure, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Actuellement, il est

possible de payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.