

Écran tactile Android de 15,6 pouces POS Terminal

(M/N :POS-1522)

spécification

Modèle	POS-1522-A
Nom	Écran tactile Android de 15,6 pouces POS terminal
Logement	Corps de machine en plastique ABS avec base en alliage d'aluminium
Couleur	Corps de machine entier de couleur noire
Afficher	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	250 cd/m ²
Angle de vue	Horizon : 160 ; Verticale : 150
Écran tactile	Tactile capacitif GG projeté multipoint
Performance	
Carte mère	RK3566, 1,8 GHz
RAM	2G
Flash EMMC	32G
Réseau local	10/100 Mo pris en charge
WIFI	2,4G
Bluetooth	4.2
Système opérateur	Android 11
Connectivité	

Port E/S externe	Bouton d'alimentation * 1
	Prise d'entrée 12 V CC*1
	Réseau local : RJ-45*1
	USB*6
	DB9-RS232*1
	Emplacement pour carte TF*1, RJ11*1
	Sortie audio*1, entrée micro*1
Paquet	
Poids	Net 3,0 kg, brut 4,3 kg
Emballage avec mousse à l'intérieur	438*262*375 mm pour un seul écran
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz, adaptateur de sortie DC12 V/5 A.
Câble d'alimentation	Prise d'alimentation basée sur les exigences du client





