

## Terminal tactile Windows / Android 15,6 pouces POS

(Numéro de modèle: POS -15T01-W / A)

### Caractéristiques:

- Design élégant et simple
- Écran ultra-mince de résolution 15,6 pouces 1366 \* 768
- Angle de rotation de l'écran à 360 degrés
- Prise en charge du système Windows ou Android
- Écran tactile capacitif à dix points
- Prise en charge de l'écran secondaire 15,6 pouces ou 11,6 pouces en option
- MSR, affichage client pour l'option
- Conception modulaire pour un montage, un démontage, un remplacement et une réparation faciles

### Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

### Caractéristiques:

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modèle                         | POS -15T01-W / A (W pour Windows, A pour Android)           |
| Carte principale ①             | Quad core 1,99 GHz J1900N pour la version Windows           |
| Carte principale ②             | Quad core 1,8 GHz RK3288 pour la version Android            |
| Système d'exploitation Windows | Version de démonstration de Windows 7 Ultimate sans licence |
| OS Android                     | Android 6.0                                                 |
| RAM Windows                    | 4 Go Standard 2 Go 8 Go pour l'option                       |
| RAM Android                    | 4 Go                                                        |
| Mémoire Windows                | 64 Go SSD standard, 128 Go pour l'option                    |
| Mémoire Android                | EMMC 8 Go, prise en charge de la carte TF 32 Go Agrandir    |
| Taille de l'écran              | Écran principal de 15,6 pouces                              |
| Écran secondaire               | 15,6 pouces ou 11,6 pouces                                  |
| Affichage client               | VFD ou LCD                                                  |
| Résolution                     | 1366 * 768                                                  |
| Écran tactile                  | écran tactile capacitif à dix points                        |
| Luminosité                     | 350cd / m <sup>2</sup>                                      |

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de vue                  | Horizon: 150; Verticale: 140                                                                                                     |
| Port d'E / S J1900            | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrée DC * 1<br>RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1                                         |
| Port d'E / S RK3288           | USB * 5, RS232 * 2, entrée CC * 1, RJ11 port Port du tiroir-<br>casse * 1<br>RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1, MIC * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades                                                                                                        |
| Température de stockage       | -20 à 60 degrés centigrades                                                                                                      |
| Adaptateur secteur            | Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A                                                                    |





POS-15T01





