

POS -8618L 15 "tactile tout en un système de caisse enregistreuse au détail pos à vendre

(M / N: POS -8618L)

Fonctionnalités:

Intel Celeron J1800 Quad core 2,4 GHz;

Disque dur SSD 32 Go (par défaut);

SSD ou HDD de grande capacité en option;

Écran tactile capacitif à dix points;

Écran LCD de résolution 1024 * 768;

Le panneau d'interface d'E / S est masqué.

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai.

Paramètre:

| | |
|-------------------------------|---|
| Modèle | POS -8618L |
| Couleur en option | Noir |
| Conseil principal | Processeur Intel Celeron |
| CPU | J1800 / J1900 / i3 / i5 |
| Chipset | Intel NM70 (J1800) |
| Prise en charge de la mémoire | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut), 4 Go / 8 Go en option |
| Disque pilote | SSD 32 Go (par défaut), SSD 64 Go, 128 Go, 256 Go en option |
| Taille du panneau LCD | LCD TFT 15 pouces |
| Luminosité | 350cd / m ² |
| Résolution | 1024 * 768 (max) |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif à dix points |
| Angle de vue | Horizon: 150; Verticale: 140 |

| | |
|-------------------------|--|
| Port d'E / S | 1 * bouton d'alimentation 12V DC dans la prise * 1 |
| | Série * 1 DB9 mâle |
| | Parallèle: 1 * port parallèle DB25 |
| | VGA (15 broches D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2 |
| | Sortie audio * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| | Port souris PS / 2 * 1 et port clavier PS / 2 * 1 |
| | Température de fonctionnement |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Système opérateur | Windows XP ci-dessus |
| Adaptateur secteur | Alimentation AC 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A |

Exposition d'image:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

