

# Écran tactile capacitif de fruits tout en un système pos pour la vente au détail

(M / N: POS -8618L)

## Fonctionnalités:

Intel Celeron J1800 Quad core 2,4 GHz;

Disque dur SSD 32 Go (par défaut);

SSD ou HDD de grande capacité en option;

Écran tactile capacitif à dix points;

Écran LCD de résolution 1024 \* 768;

Le panneau d'interface d'E / S est masqué.

## Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai.

## Paramètre:

Modèle	POS -8618L
Couleur en option	Noir
Conseil principal	Processeur Intel Celeron
CPU	J1800 / J1900 / i3 / i5
Chipset	Intel NM70 (J1800)
Prise en charge de la mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut), 4 Go / 8 Go en option
Disque pilote	SSD 32 Go (par défaut), SSD 64 Go, 128 Go, 256 Go en option
Taille du panneau LCD	LCD TFT 15 pouces
Luminosité	350cd / m <sup>2</sup>
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140

Port d'E / S	1 * bouton d'alimentation 12V DC dans la prise * 1
	Série * 1 DB9 mâle
	Parallèle: 1 * port parallèle DB25
	VGA (15 broches D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Sortie audio * 1
	MIC IN * 1
	Port souris PS / 2 * 1 et port clavier PS / 2 * 1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Système opérateur	Windows XP ci-dessus
Adaptateur secteur	Alimentation AC 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

Exposition d'image:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

