

POS -D11.6 Windows android 11,6 pouces tout en un système pos tactile pos

(M / N: POS -D11.6-W / A)

Fonctionnalités:

Système d'exploitation Windows ou Android pour en option;

Processeur Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz pour système Windows;

MT6797 Decuple core 2,3 GHz CPU pour système Android;

4 Go de RAM + 64 Go de SSD standard (Windows);

3 Go de RAM + 64 Go standard eMMC (Android);

Écran tactile capacitif multipoint de 11,6 pouces;

Support d'imprimante thermique de 58 mm ou 80 mm pour en option.

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Paramètre:

| | |
|-------------------|--|
| Modèle | POS -D11.6-W / POS -D11.6-A |
| Carte principale① | Processeur Intel Apollo N3450 quadricœur à 2,0 GHz (Windows) |
| Carte principale② | CPU: MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decuple core |
| OS① | Windows7 (bêta) |
| OS② | Android 8.0 |
| Mémoire① | 4 Go de RAM + 64 Go de SSD (Windows) |
| Mémoire② | 3 Go de RAM + 64 Go eMMC (Android), peut jusqu'à 4 Go de RAM |
| Écran tactile | Touche capacitive multipoint |
| Taille de l'écran | 11,6 pouces, 16: 9 |
| Résolution | Écran haute résolution 1920 * 1080P |
| Batterie | 7000mAh |
| Couleur | argent |

| | |
|---------------------------------|---|
| Imprimante | Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option) |
| interface (Windows) | USB / HDMI / USB-A * 2 |
| interface (Android) | TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 mm jack / TF slot |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Autre fonction (Android) | GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000 BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac |
| Support multifonction en option | Conventionnel: Port DC, USB2.0x3, RJ45X1, imprimante 58/80 Diamètre du papier≤60 mm, En option: MSR / empreinte digitale / RFID / RS232 |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Adaptateur secteur | Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante |



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Andriod

Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows



90° Adjustable View



Detachable Tablet



MSR



2D Scanner

4G
4G LTE



Built-in Camera



58/80mm Printer



NFC / RFID

Optional Function



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6

