

Windows Android 15.6 pouces tout en un écran tactile Pos avec imprimante thermique

(M/N :POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Imprimante thermique haute vitesse intégrée de la série G pos à l'intérieur, l'équipe de R & D prend du temps pour étudier et rechercher chaque matériau avec soin afin de garantir que la machine fonctionne de manière plus stable et fiable, une interface IO riche offre de nombreuses connectivités, à la mode Apparence et maintenance facile et mise à niveau flexible par les clients. C'est le meilleur choix pour de nombreux sites d'application tels que les restaurants, les cafés, les magasins de détail, etc.

Caractéristiques:

Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 en option

Processeur Rockchip RK3288 haute vitesse en option

MEM 8 Go/16 Go/32 Go pour l'option

Disque dur Msata SSD 64 Go, SSD 128 Go et 256 Go en option

Imprimante thermique haute vitesse 58 mm et 80 mm intégrée en option

Écran tactile capacitif projeté multipoint

Écran client latéral RSM et VFD220 en option monté sur le capot arrière

Affichage de surface plat et résistant aux rayures résistant à l'eau

spécification

Modèle	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nom	Terminal pos à écran tactile tout-en-un de 15,6 pouces	15,1 pouces tout en un terminal pos à écran tactile
Logement	plastique et métal combinés	
Couleur	corps de machine bréseau localc nacré entier ou corps de machine bréseau localc nacré match gris	
Afficher		
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces	Moniteur à écran tactile de 15,1 pouces
Résolution	1366*768	1024*768
Luminosité	250 cd/m ²	
Angle de vue	Horizon : 160 ; Verticale :150	
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G G	

Sous-affichage		Écran 15,6 pouces et écran 13,3 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1366*768 en option	Écran 151 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1024*768
Affichage client		2*20 VFD monté sur le capot arrière en option	
Performance			
Windows J1900	Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ou Intel Core I3 / I5 4 th CPU de génération pour l'option	
	Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDRIII, prise en charge 1333 * / 1600 4 Go (par défaut) 2 Go / 8 Go en option	
	Périphérique de stockage	Msata SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go	
	l'audio	Puce audio Real Tek ALC662 intégrée	
	réseau local	10/100 Mbs, puce réseau local Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré	
	Système opérateur	Windows7/8/10, intégré, NOUSPOS, Linux	
Androïde RK3288	Carte mère	Série Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 pour l'option	
	Mémoire système	À bord DDRIII 2 Go, 4 Go pour l'option	
	Périphérique de stockage	à bord 16 Go EMMC, 32 Go pour l'option	
	Audio	Puce audio intégrée Real Tek ALC5640	
	LAN	10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F	
	Module WIFI et BT	Prise en charge Wi-Fi 802.11b/g/n, prise en charge BT3.0/BT4.0	
	Système opérateur	Android 7.1, jusqu'à Android 8.1	
Connectivité			
Windows et Androïd (J1900&RK3288)		bouton d'alimentation * 1	
		Prise d'entrée cc 12 V * 1	
		COM(RS232) * 1	
		LAN : RJ-45*1	
		USB *5	
Fenêtres (J1900)		micro en 1 , Sortie audio*1	
		TPL *1	
		VGA (D-sub 15 broches) * 1	
		RJ11 pour tiroir-caisse * 1 (facultatif)	
Android (RK3288)		PS/2 *1 pour souris et clavier	
		à bord RJ11 pour tiroir-caisse * 1, RJ11 du port d'imprimante pour tiroir-caisse * 1 (facultatif)	
		Emplacement pour carte TF * 1	
Choix			

Imprimante thermique 80 mm	impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 150 mm/s
	Largeur de papier 79,5- / 0,5 mm et largeur imprimable 72 mm
	avec fonction de coupe auto et durée de vie de la tête thermique 100 km
	Communications USB
Imprimante thermique 58 mm	impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 80 mm/s
	Largeur de papier 57,5- / 0,5 mm et largeur imprimable 48 mm
	durée de vie de la tête thermique 50 km
	Communication LPT
MSR	MSR latéral en option uniquement pour 15,6 pouces
webcam	caméra Web montée sur le dessus de l'écran en option
Conférencier	Haut-parleur 80hm/5W à l'intérieur pour l'option
forfait	
Poids	Net 6,5 kg, brut 8,5 kg pour 15,6 double écran
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	300*465*500mm
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 %
Humidité de stockage	10 % ~ 90 %
Accessoires	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V/50-60HZ entrée, adaptateur de sortie DC12/5A pour imprimante W/o et imprimante W/58mm DC12V/7A adaptateur de sortie uniquement pour imprimante W/80mm
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
pilote de CD	Pilote de carte mère et pilote tactile à l'intérieur pour l'option
Autre	

Conformité

FCC Classe A/Marque
CE/LVD/CCC



All In One Touch Screen POS System



SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch


2*20 VFD

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Product Color



Product Details





À PROPOS DE NOUS:

OCOM est un leader à guichet unique POS et fournisseur de produits liés à l'identification automatique qui est qualifié par la société Global Fortune 500. Nous avons une garantie d'assurance commerciale de premier niveau.

OCOMLe portefeuille de produits de "s couvre l'imprimante thermique, l'imprimante de codes-barres, l'imprimante matricielle DOT, le scanner de codes-barres, le collecteur de

données, POS Machines et autres POS Produits périphériques, largement utilisés pour la vente au détail, la restauration, la banque, la loterie, le transport, la logistique et d'autres applications. Nous avons les certifications ISO, CE, FCC, BIS et autres requises.

Depuis sa création en juin 2007, OCOM Nous nous en tenons au système de qualité ISO9001 : 2008. Nous nous concentrons sur la qualité des produits fiables et le prix compétitif. Nous servons plus de 2300 clients dans 159 pays, dont 50 sont les plus grands distributeurs sur leur territoire. Nos principaux marchés sont l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Sud et l'Afrique à croissance rapide. La liste des clients comprend les célèbres Unilever, O2, Equicom...

OCOM"La mission de s est d'être le choix convaincant pour nos partenaires, sur la base de nos trois convictions fondamentales" Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant ", nous aimerions établir des partenariats stables et fiables avec des clients du monde entier. OEM/ ODM est le bienvenu.

Ensemble, nous recherchons le meilleur.



Certifications



Pourquoi nous choisissez-vous?

- Premier fournisseur unique pour POS produits connexes avec une large gamme de produits ;
- Qualifié par Global Fortune 500 Companies ;
- Clients de niveau 1 dont Unilever, O2, Star...
- 2600 clients couvrent 163 pays ;
- Équipe de vente professionnelle et réponse rapide dans les 24 heures ;
- Forte R&D avec 15 ans d'expérience OEM/ODM ;
- Une fabrication efficace et flexible garantit des délais courts ;
- Qualité fiable avec ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS Certificats ;
- Coopération flexible sans limitation de MOQ, prix différent de quantité différente ;
- Aucun souci après-vente avec une garantie de 121 mois et un support technique en ligne ;
- Présélectionné dans "Meilleur employeur de Chine"
- Croyance : " Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant " pour une coopération à long terme.



FAQ:

1. Politique MOQ

Aucune limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, une plus grande quantité meilleur prix.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant commercial.

2. Disponibilité et politique des échantillons

Une fois que les clients ont confirmé la spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez nous acheter les échantillons directement en utilisant t/t, western union ou paypal.

3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera la satisfaction des clients ;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500, et nous avons l'assurance

commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.
Notre garantie des produits est d'environ 12 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie ;
Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison invalide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.
Pour les commandes de masse, nous aimerions fournir des pièces de rechange avec expédition pour une réparation rapide locale. Et après cela, vous pouvez retourner les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T/T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T/T, Western Union, engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris : express, aérien, maritime, camion ou prise en charge par les clients personnellement.

Contactez-nous, vous obtiendrez ce que vous ne pouvez pas voir de plus !