

Système Windows Terminal POS avec thermique Imprimante (M / N: POS -M101-W)

Fonctionnalités:

- | Système Windows 10 Pro;
- | J1900 Quad-core 2.0Processeur GHz;
- | 4G RAM et 64g SSD;
- | 10.1 Pouce haute définition IPS écran;
- | Résolution 1280 * 800;
- | Prise en charge d'une imprimante thermique de 80 mm intégrée;
- | Écran LCD MSR, RFID, scanner de codes-barres 2D, Batterie pour les options.

Champ d'application

- | Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- | Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- | Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- | Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, et gare

spécification

Processeur	J1900 Quad-core 2.0 Processeur GHz
OS	Système Windows 10 Pro
Mémoire	4g RAM + 64g SSD
Afficher	10,1 jench Haute définition IPS écran
Résolution	1280 * 800
Écran tactile	Dix-écran tactile capacitif de point
Imprimante	80mm imprimante thermique sans coupe automatique
Lecteur de carte magnétique	Pistes ISO7811 1/2/3, prise en charge du double balayage(Optionnel)
Lecteur de cartes RFID	ISO14443TypeA, (Optionnel)
Scanner de codes à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D (Optionnel)
Affichage des pôles	Écran LCD client (en option)
Wifi	Optionnel
USB	4*USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
l'audio	1 * sortie audio et 1 * entrée MIC
Puissance	DC12V, 5A
Batterie	6000mAh (Facultatif, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative: 10% ~90%



