

# 14 "machine de comprimé de système d'exploitation Windows tout dans un terminal POS d'écran tactile (M / N: POS -M1401-W)

## Product Description

### Caractéristiques:

CPU: J1900N Quad core 2.0G  
Affichage: 14" LCD 1024 \* 768  
Mémoire: DDR3 2G ou DDR3 4G  
SSD 32G 64G pour facultatif  
Écran tactile capacitif multipoint  
Construit dans l'imprimante thermique 58 ou 80mm  
Afficheur LCD pour optionnel  
Scanner code-barres 1D ou 2D intégré

### Champ d'application:

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

### Spécification:

Modèle:	POS -M1401-W
OS:	Démo Viersion Système Windows 7 sans pour autant Licence
Carte mère& CPU:	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz, I3 I5 pour facultatif
Mémoire:	DDR3 2G, 4G pour facultatif
SSD	SSD 32G, SSD 64G pour facultatif
Ecran tactile	Écran tactile capacitif multipoint
Écran	Écran LED TFT 1024 * 768
Luminosité	350cd / m <sup>2</sup>
Port I / O:	1 * Bouton d'alimentation Prise d'entrée CC 12V * 1, Entrée microphone * 1 Sortie audio * 1
	HDMI * 1, VGA (15 broches D-sub) * 1
	RS232 * 2
	USB (2.0) * 6
	LAN: RJ-45 * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés Celsius
Température de stockage	-20 à 60 degrés Celsius
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out

## Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401





Touchscreen POS machine  
Model: POS-M1401  
Power: 50W 24V 2.0A  
FC CE RoHS Made in China



POS-M1401





# POS-M1401





POS-M1401





# POS-M1401

