5,45" Mini POS Systèmes avec imprimante thermique 58 mm

(Modèle: POS-N1)

Fonctionnalité:



Module d'imprimante thermique haute vitesse 58 mm intégré ;

Appareil photo intégré de 2 mégapixels ;

Haut-parleur intégré à grand volume ;

Scanner de codes-barres 1D/2D en option ;

Fonction NFC (HF) en option;

Batterie de grande capacité de 3200 mAh.

Spécification:

Modèle	POS-N1
Nom	Terminal de position tenu dans la main de 5,45 pouces
Logement	Plastique et métal combinés
	Corps de machine bleu entier (d'autres couleurs peuvent être personnalisées)

Batterie	7,4 V/3 200 mAh.
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz/1,5 A, sortie : 5 V/2 A.
E/S	Type C pour le chargement, la transmission de données ou le débogage
Afficher	
Écran principal	Moniteur à écran tactile HD de 5,45 pouces
Résolution	720*1440
Écran tactile	Multi-touch capacitif GG
Performance	
Processeur	MT8766, quadricœur, 2.0G
BÉLIER	2 Go DDR4 (3G ou 4G en option)
Éclair	Flash Nand 32 Go (64 Go en option)
Communication	4G
Système opérateur	Android 11
Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation pour l'option
Bluetooth	Bluetooth 4.0/3.0/2.1, prend en charge BLE
Wi-Fi	WIFI 802.11a.b.g.n (prise en charge 2.4G et 5G)
Réseau	GSM850/900/1800/1900 WCDMA2100/900/850 FDD-LTE B1 /B3 /B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41B GPSAGPS
Imprimante	Imprimante de reçus thermique 58 mm, vitesse d'impression 50 mm/s, Durée de vie 50 Km
NFC	Type A/B, MIFARE pris en charge
Emplacement SIM	Emplacement pour carte SIM*1
Rouleau de papier	Diamètre maximum 40mm
Caméra	2 mégapixels, mise au point fixe
Scanner	Scanner 1D/2D (en option)
Conférencier	1 W monocanal
Poids	Brut∏380g
Dimension	180*79*58mm
	·













