Portable androïde POS Terminal avec imprimante thermique 58 mm

(M/N : POS-Q6)

Traits:

Système d'exploitation Android 8.1 ;

Communication 2G/3G/4G en option ;

Q6 : 4G, Quad Core Cortex A53 1,25 GHz 2 GRAM 16 GROM ;

Module d'imprimante thermique haute vitesse 58 mm intégré ;

Appareil photo intégré de 5 mégapixels ;

Haut-parleur grand volume intégré ;

Prise en charge de la mémoire étendue de la carte TF de 32 Go;

Scanner de codes-barres CCD de qualité industrielle en option

Fonction NFC (HF) en option ;

Prend en charge la charge de l'interface 12V DC;

Batterie grande capacité 5000mAh.

Spécification technique :

Système d'exploitation	Android 8.1
CPU	Quad core Cortex A53 1.25G Hz (Q6,4G)
RAM	2 Go
Éclat	16 GB
Affichage	Écran HD IPS 5,99", résolution maximale 1440 x 720
Toucher	Tactile multipoint capacitif
Caméra	5MP
Scanner	Scanner CCD 1D (en option)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF) en option
Réseau	GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41-------Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Conférencier	1W monocanal
Microphone	Entrée micro

Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation
E/S	Prise de charge, USB, emplacement SIM, casque 3,5 mm
La batterie	7.4V / 5000mAh
Imprimante	Imprimante de reçus thermique 58 mm, vitesse d'impression 90 mm/s, Durée de vie 50 km, grand entrepôt de papier de 50 mm de diamètre
Rouleau de papier	Diamètre maximum 50mm
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 V/1,5 A 50/60 Hz Sortie : 12 V 1 A

Aocom®

At your side

POS-Q6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Q6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Q6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Q6

ISO FC CE RoHS

Documents pertinents :

POS-Q5/Q6 SPEC