Portable androïde POS Terminal avec imprimante thermique 58 mm

(M/N :POS-Q 9Pro)

Traits:

l. gPS/AGPS pris en charge
m. Papier thermique 58mm * 40mm
n. Appareil photo à mise au point automatique 5MP avec flash LED
o. Prise en charge de la gestion des serveurs TMS
p. Scanner CCD pour option
q. Fonction NFC en option

spécification

Modèle	POS-Q 9Pro
Nom	5. 0 terminal pos portable en pouces
La batterie	8.4 V, 2 550 Batterie lithium-ion polymère mAh
Puissance un adaptateur	Entrée : CA : 100-240 V, sortie : 5 V, 2 A
Interface	Type C * 1, câble de données, USB -Type C , 0.8m exposé
Antenne	2G/3G/4G OIFI & BluetoothGPS
Clé	Marche/arrêt, augmentation du volume (peut être personnalisé comme balayage), diminution du volume
Fente pour carte	1 carte SIM insérer, Fournir multi bande, multi signal
Durée	Stand by 250 hours working hour 16 (AFFichage allumé et connexion sans fil)
Prévention des chutes	Norme de laboratoire anti-chute 1.0
Système opérateur	Android 11
Affichage	
Écran principal	5. 0 pouce HD IPS moniteur à écran tactile
Résolution	1280 *720
Écran tactile	G projeté multipoint FF tactile capacitif
Performance	
CPU	SC9863A cortex- A55 , 8 cœurs , 1. 6Ghz
Mémoire	2 Go de RAM 16 Go ROM, 3G 32 G optionnel
Mode de communication	GSM, W CDMA, TDD_LTE, FDD_LTE WIFI : 2.4G, prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	Construire dans le GPS, prendre en charge A-GPS
Imprimante	58mm, rouleau de papier 40mm, 75mm/s, durée d'impression≥50km Imprimez le code-barres et le code QR, la détection de la vie en ligne, etc.
Caméra	5M pixl caméra arrière soutenir 1D & 2D scanner et payer ment
Scanner	Scanner CCD en option
NFC	ISO/ICE14443, Type A&B, carte Mifare (en option
Conférencier	8 W, ≥ 95 dB, interface audio, mono, conception à volume élevé
Forfait	
Lester	Net :0.31kg Brut :0.56kg
Taille de boîte unique	208*91*65mm
10 en 1 carton	340*215*200mm/6.2kg
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 %
Humidité de stockage	10 % ~ 90 %

2:59 pm
Search

Search

Search

User Guide

TD-LTE Wireless POS Terminal
INPUT: 5V ⎓ 2A

Tear off
Start Up
Volume+/Scan
Volume-

Start Up
Volume+/Scan
Volume-
Tear off