

## Caractéristiques:

Système d'exploitation Windows 7 ou Windows 10, processeur double cœur J1800

15,6 pouces plus 13,3 vice- écran , l'écran principal avec fonction tactile capacitive

Imprimante 58 mm intégrée

L'interface d'E / S cachée rend l'appareil plus beau

Prise en charge du scanner de codes -barres , du tiroir-caisse , de la souris, du clavier, de l'imprimante et d'autres périphériques externes

SDK gratuit pour le développement

## Zone d'application:

caisse de supermarché, boutique de produits aquatiques de fruits de mer, fruiterie, snack, épicerie fine, etc.

## Spécifications :

Modèle	POS-S00 3
filtrer	1 affichage LED à écran large de 5,6 pouces
Ecran tactile	Tactile capacitif multipoint
Résolution	1366 *768
Luminosité	2 2 0 cd/m <sup>2</sup>
Voir un angle	Horizon : 90, verticale : 60
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Sous- affichage	Écran 13,3 pouces sans fonction tactile
Carte mère	Processeur double cœur J1800, peut jusqu'au processeur quadricœur J1900
Prise en charge du système d'exploitation	Version d'essai Win7/win10 pour les tests
Indice de pesée	1 5 Kg, valeur de division 2 g (en option : 30 Kg)
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm
Vitesse d'impression	85 mm/s
Interface	RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4 , entrée CC * 1, sortie ligne * 1, entrée micro * 1
Mémoire	DDR3 2 Go , prend en charge jusqu'à 4 Go
Disque dur	SSD 32G , prend en charge une configuration supérieure en option
Source de courant	CC 12V 5A
Matériel	boîtier en métal + ABS
Forfait (Double écran)	625 * 455 * 636 mm/ brut : 1 2 kg , net : 10,2 kg
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 10 à 60degréscentigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation

## Exposition d'images :











