Terminal POS à écran tactile tout-en-un de 12 pouces (Modèle: POS -8812)

Spécification:

Afficher	Zone d'affichage (mm)	385 mm (H) X245 mm (V)
	Point Pith (mm)	0,294 mm X 0,294 mm
	Résolution	Écran double lumière 800x600
	Luminosité	350cd / □
	Contraste	400: 1
	Couleur	16,7 millions
	Temps de réponse	15ms
	Angle de vue	150 ° (H) 150 ° (V)
	Source de courant	Adaptateur d'alimentation externe 12V 5A
	Ecran tactile	Tactile résistif à 5 fils
Machine principale	CPU:	Intel ATOM D525 1,8 GHz,
	Mémoire:	DDR3 2GB
	Jeu de puces:	Intel Pine view-D et Intel Nm10
	SSD	32G
	E / S	6x USB2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1X parallèle, 1X VGA, 2X Audio
	Le système d'exploitation:	Prise en charge de Windows 2000 / XP / Vista ou version ultérieure, Mac OS X ou version ultérieure, Linux
	Conformité: CE, FCC ET UL	
Accessoires	Câbles d'alimentation	
	1x lecteur installé CD	

Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie;
- Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;
- Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie;
- Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai;

Détails du produit:

Product Picture

Features

Simple but not easy

Small size save space for shop

Good-looking design is suitable for

many POS field

Low power-consumption solution guarantees its stable quality and safety

All-round show

Parameter

	Display Area(mm)	385mm(H)X245mm(V)
	Dot Pith(mm)	0.294mm X 0.294mm
	Resolution	800x600 dual light screen

Display	Brightness	350cd/ ㎡
	Contrast	400：1
	Color	16.7M
	Response time	15ms
	Viewing Angle	150°(H) 150°(V)
	Power Supply	12V 5A external Power adaptor
	Touch Panel	5-wire Resistive Touch
Main Machine	CPU:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Memory:	DDR3 2GB
	Chipset:	Intel Pine view-D And Intel Nm10
	SSD	32GB
	I/O	6x USB2.0 , 1x LAN; 2x PS/2, 2X RS232, 1X Parallel, 1X VGA, 2X Audio
	Operation System:	Support Windows 2000 / XP / Vista Or Later, Mac OS X Or Later, Linux
	Compliance: CE, FCC, AND UL	
Accessories	Power cables	
	1x Drive installed CD	

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
4. By sea: depend on which destination port
5. T/T
6. Western Union
7. Escrow
8. L/C

Company Profile

OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.

We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.
OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.
OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.
You can find more information of us at: www.ocominc.com,
Together we quest for the best.

Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus sur les produitsormation?S'il vous plaît Cliquez ici.

spécification

Pilote tactile POS 8812, POS 8812L pour Linux

Pilote tactile POS 8812, POS 8812L pour système Windows