Imprimante thermique Bluetooth 80MM

(Numéro de modèle: OCPP - M089)

Fonctionnalités:

Prise en charge de Windows, Java, Android et IOS.

Vitesse d'impression plus élevée 90 mm / sec.

100 km TPH Life.

Faible consommation d'énergie et batterie au lithium de grande capacité.

Spécification:

Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Largeur d'impression effective	72mm
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	48 colonnes / 24colonnes
Taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxH)
Dimensions du papier	80,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique / chinois
Interface	USB + Bluetooth
Tampon de données	Jusqu'à 5 000 octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Alimentation par batterie	7,4 V CC / 2600 mA; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, lorsqu'elle est à pleine puissance, elle peut imprimer du papier de 120 à 150 m
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection d'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 ℃ □ 50 ℃, humidité: 10% □ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 ℃ □ 70 ℃, humidité: 5% □ 95%

Aocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M089

Aocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS