

# Moniteur d'affichage LCD à écran tactile USB POS OEM 17

(M / N: TM1701)

## Description du produit

## FONCTIONNALITÉS:

- Haute résolution: prise en charge 1280 \* 1024;
- Panneau LCD de qualité A;
- Durée de vie: 50 millions de touches.

## SPÉCIFICATION:

Taille de l'écran LCD	17 "
Ratio d'aspect	4: 3
Résolution	1280 * 1024
Pas de pixel (mm)	0,264
Zone active (mm)	337,9 * 270,3
Nombre de couleurs	16,2 millions
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	300 cd / m <sup>2</sup>
Angle de vue	150/135
Temps de réponse	8 ms
Ecran tactile	17 ", 5 fils
Dimension extérieure	294,5 mm * 366 mm
zone de visualisation	240 mm * 324 mm
Zone active	240 mm * 324 mm
Dureté de la surface	3H
Clarté optique	80 +%
Température de fonctionnement	-10C ~ 60C
Coups de test d'endurance	Plus de 10 millions
Tension de fonctionnement	DC5V
La résistance	200Ω ~ 900Ω
Linéarité	1,50%
Surface de la plaque frontale	Revêtement anti-éblouissement, revêtement anti-éblouissement
Épaisseur du film	0,175 mm, 0,188 mm
Épaisseur du verre	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Pression de fonctionnement	20 ~ 150g
Température de stockage	-30 ~ 80 degrés C
Bruit de message	5 min à 15 min
Courant de fonctionnement	5mA ~ 25mA
Humidité	<95%
Résistance d'isolement	20 + MΩ à DC25V
Scellable contre	poussière, eau, huile, statique







