

Écran tactile capacitif 17" Grade-a 5 ou 4 fils sans cadre POS Moniteur à écran tactile avec base en métal

(Numéro de modèle : TM-1701C)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Écran tactile capacitif multipoint ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1280*1024@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

Spécification:

Modèle	TM-1701C
Nom	Moniteur à écran tactile de 17 pouces
Couleur	Machine de couleur noire entière
Matériel	Base en métal, cadre avant en métal avec couvercle arrière en plastique
VESA	75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire)
Langue OSD	Prend en charge 8 types de langues internationales
Affichage	
Zone d'affichage	337,92 (L) × 270,336 (H) mm
Espacement des pixels	0,264*0,264
Ratio d'aspect	5:4
Résolution	1280*1024
Luminosité	300cd/m2
Contraste	1000:1
Couleur d'affichage	16.7M
Angle de vue	Horizon : 170 ; Verticale :160

Temps de réponse	5ms
Fonction tactile	
Écran tactile	Panneau tactile capacitif multipoint
Structure	G G (verre de couverture LOCA ITO verre)
Vitesse de réponse	<5 ms
Transmission totale de la lumière	85 % au-dessus
Toucher la vie	>50,000,000 times
Connectivité	
E/S arrière	Prise d'entrée cc 12 V * 1
	USB *1 pour la fonction tactile
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1 pour l'option
	Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)
Fonction touche latérale	Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Forfait	
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	470*230*420mm/8.0kg
Carton 4 en 1	710*450*370mm/27kg
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/4A
Câble	Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option)
Toucher lié	Styilet



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

