

# Échelle d'impression de code à barres

(N ° de modèle: TM-AA-5D)

## **Fonctionnalité:**

- n Peut stocker jusqu'à 16 formats d'étiquettes, chaque PLU peut citer différents formats d'étiquettes dans la bibliothèque de 16 formats;
- n Le format de l'étiquette peut être librement conçu;
- n Impression d'étiquettes et impression continue sur papier autorisées;
- n Logiciel de gestion puissant, téléchargement ou téléchargement à haute vitesse;
- n Prise en charge de divers formats de sauvegarde, le transfert de fichiers texte permet à pos de fonctionner avec d'autres balances ou logiciels;
- n L'interface conviviale du logiciel de gestion conduit à un fonctionnement logique et raisonnable;
- n Imprimer manuellement et automatiquement les formulaires d'inventaire et de rapport;
- n Toutes les fonctions peuvent être définies à partir d'un PC ou de la balance;

## **Spécification:**

Capacité de stockage:	max. 4000 PLU			
Diverses propriétés du PLU:	Max 3 lignes de nom d'article; maximum 3 lignes d'informations publicitaires, code POS, prix unitaire; max 4 période et taux d'actualisation, etc.			
Nombre de touches de raccourci:	71			
Stockage d'informations publicitaires:	peut stocker max 22 informations publicitaires			
Texte libre:	peut stocker du texte libre de 32 pièces			
Résolution:	3000			
Température:	stockage -10 ~ + 55 ° C; travail 0 ~ + 40 ° C			
Humidité:	≤85% HR			
Source de courant:	AC 220V, 50 HZ			
Mode d'affichage:	LED rouge vif			
Chiffres:	poids 5 chiffres, prix unitaire 5 chiffres, prix total 7 chiffres			
Largeur d'impression:	30mm-60mm			
Vitesse d'impression:	75mm / s			
Port:	RS232 (standard), Ethernet (option), tiroir-caisse (option)			
Dimension	381 * 428 * 500mm			
<b>Paramètres</b>				
Pesée maximale	3kg	6kg	15 kg	30 kg
Intervalles d'échelle	1g	2g	5g	10g
Précision	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Pondération minimale	20g	40g	100g	200g



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

