

Échelle d'impression de codes à barres

(Numéro de modèle: TM-AA-5D)

Fonctionnalité:

- n Peut stocker jusqu'à 16 formats d'étiquettes, chaque PLU peut citer différents formats d'étiquettes dans la bibliothèque de 16 formats;
- n Le format d'étiquette peut être librement conçu;
- n Impression d'étiquettes et impression continue du papier autorisées;
- n Logiciel de gestion puissant, téléchargement ou téléchargement à grande vitesse;
- n Prend en charge divers formats de sauvegarde, le transfert de fichiers texte permet à pos de fonctionner avec d'autres balances ou logiciels;
- n L'interface conviviale du logiciel de gestion conduit à un fonctionnement logique et raisonnable;
- n Impression manuelle et automatique des inventaires et des formulaires de rapport;
- n Toutes les fonctions peuvent être réglées à partir du PC ou sur la balance;

Spécification:

Capacité de stockage:	max. 4000 PLU
Diverses propriétés du PLU:	Max 3 lignes de nom d'article; max 3 lignes d'informations publicitaires, code POS, prix unitaire; max 4 période de remise et taux de remise, etc.
Nombre de touches de raccourci:	71
Stockage des informations publicitaires:	peut stocker jusqu'à 22 pièces d'informations publicitaires
Texte libre:	peut stocker 32 pièces de texte libre
Résolution:	3000
Température:	stockage -10 ~ + 55 ° C; travail 0 ~ + 40 ° C
Humidité:	≤85% d'humidité relative
Source de courant:	AC 220V, 50 HZ
Mode d'affichage:	LED rouge vif
Chiffres:	poids 5 chiffres, prix unitaire 5 chiffres, prix totaux 7 chiffres
Largeur d'impression:	30 mm à 60 mm
Vitesse d'impression:	75 mm / s
Port:	RS232 (standard), Ethernet (option), tiroir-caisse (option)
Dimension	381 * 428 * 500 mm

Paramètres

Pesage maximum	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Intervalles d'échelle	1g	2g	5g	10g
Précision	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Pondération minimale	20g	40g	100g	200 g



TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D




www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC

