

## Imprimante matricielle 76MM avec coupe manuelle

(Modèle n ° OCPP -762)

### Fonctionnalités:

1. Imprimante de reçus matricielle à impact de 76 mm;
2. Soutenir le retrait du tiroir-caisse;
3. Compatible avec EPSON;
4. Avec fonction de détection de marque noire;
5. Plusieurs interfaces disponibles: série / parallèle / USB;
6. Opération facile et apparence élégante;

### Caractéristiques:

Méthode d'impression	Matrice de points série 9 broches
Police d'impression	POLICE A: 33 ou 35; POLICE B: 40 ou 42
Capacité de la colonne	400 points
Taille des caractères	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, chinois traditionnel: 16 * 16 points
Jeu de caractères	Option acheteur
Caractère par ligne	400 points
Vitesse d'impression	4,5 lignes / sec
Tampon de réception	Sélectionnable en 45 octets ou 4 000 octets à l'aide de commutateurs DIP
Largeur du papier	75,5 ± 0,5 mm
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban	ERC-39
MCBF (vie)	10 000 000 lignes
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bits
Environnement de stockage	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Environnement de travail	Température (0 ~ 50 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Dimension	215X135X105mm
Poids brut	3. 5 kg
coupeur	Coupe manuelle
Capteur de fin de papier	Oui
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm
Rouleau de papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Série / USB / LAN
Commander	Compatible avec EPSON

Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Source de courant	DC24V / 2.5A
Remarques: Il utilise une tête d'impression japonaise très fiable (SEIKO F347) avec une durée de vie évaluée à plus de 10 000 000 lignes	
Différents composants:	
	

3 interfaces pour l'option:



Prise d'alimentation disponible



Détails d'emballage

# Single Carton Box

