

Terminal Android POS avec support thermique (M / N: POS -Z91)

1. Introduction

Z91 Temps d'antenne Android POS avec imprimante machine, système d'exploitation Android 5.1, 55 pouces écran tactile, super longue capacité de la batterie de secours est 5000mAh, impression sur papier thermique, appareil photo 5 millions de pixels(option), 2 g / 3 g / 4g /Wi-fi, communication bluetooth, cette machine de haute qualité et de qualité supérieure est le meilleur choix sur le marché.

3. Spécifications techniques

Système opérateur	Android 5.1
RAM	RAM:1 Go FLASH:8 Go
Extended stocké	Interface de carte micro SD
Écran d'affichage	Écran tactile de 5,5 pouces
Écran tactile	Écran tactile capacitif, soutenir la signature électronique
Affichage de la résolution	1280 * 720
Imprimante	Largeur du papier 58mm. Diamètre 40mm. Imprimante thermique haute vitesse intégrée
Papier d'imprimante	Largeur: 58mm Longueur du rôle du papier: 40mm
Emplacement SAM	2 pièces
Slot SIM	1 PCS
Lecteur de cartes sans contact NFC	Prise en charge ISO / IEC 14443 Type A et B, Mifare, carte félica, conforme à la spécification EMV / PBOC PAYPASS.
interface USB	Un micro USB OTG, compatible avec les normes USB 2.0 HS, un port série Mini USB
la communication	Réseau 4G, 3 G et 2 G Communications Wi-Fi, points chauds d'assistance Communication Bluetooth
GPS	Support GPS et AGPS
Caméra	Appareil photo 8 mégapixels
Lecteur de code-barres	Prise en charge de la numérisation 1 j / 2 j
Bandes de la carte SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimédia	Prise en charge de l'enregistrement, diffusion vocale Prise en charge de la lecture / enregistrement de vidéos
Mot de passe clavier	Clé de mot de passe intégré (virtuel) Prise en charge des algorithmes DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 et AES
Batterie	Batterie au lithium: 5000 mAh, 7.4V
adaptateur secteur	Entrée: 110 V à 240 V CA / 50 ~ 60 Hz Sortie: 5 v DC / 2 A Interface générale micro USB
Taille	191mm x 80mm x 46mm
Accessoires optionnels	Écrire un stylet Base, base standard en option (fonction de charge uniquement)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91

