

tout en un Terminal d'imprimante Android POS de 5,5 pouces

(M / N: POS -Z90)

fonctionnalité:

Système d'exploitation Android 5.1

Écran tactile de 5,0 pouces

La longue capacité de la batterie de secours est de 2800 mAh

Imprimante thermique 58 mm

Appareil photo 5 mégapixels

Wifi 2G / 3G / 4G, communication Bluetooth,

Lecteur de carte magnétique intégré, lecteur de carte IC inductif et lecteur de carte IC à contact

Certification de paiement bancaire EMV L1 L2, PCI et PBOC réussie

application:

Supermarché Applychain, restaurant, dépanneur, magasin de vêtements, boutique, boulangerie, caissier, paiement, entrez les ventes pour enregistrer les fonctions de gestion d'entreprise.

Spécifications techniques:

Informations de base	
système opérateur	Android 5.1
RAM	RAM: 1 Go
Stockage étendu	FLASH: 8 Go
Afficher	5,0 pouces
écran tactile	Écran tactile capacitif, supportant l'électronique Signature
batterie	Batterie au lithium 2800 mAh, 7,4 volts
Bluetooth	Bluetooth 4.0
caméra	Appareil photo 5 mégapixels
Fonction d'itération Pos	GPS AGPS WLAN pour itioning Pos
imprimante	Rouleau de papier de 30 mm pour imprimante thermique de 58 mm de diamètre
interface	Micro USB
Fonction POS	
Lecteur de carte magnétique	Lecteur de cartes magnétiques pleine piste Prise en charge ISO1788 / 7812, protocole AAMVA
Lecture et écriture de cartes à puce	Prise en charge du protocole ISO7816
Lecteur de carte sans contact	Prise en charge ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, felica Carte, conforme à EMV / PBOC PAYPASS spécification
Carte PSAM	Carte à puce de paiement sécurisé bancaire
prouver	Détection de réseau de terminaux d'acceptation de cartes UnionPay Certification EMV / PBOC3.0 L1 et L2 Certification EMV / qPBOC3.0 L1 et L2 Terminal de point de vente standard de sécurité intelligent UnionPay
Paramètres réseau	
Type de réseau	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Spectre de réseau	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Paramètre physique	
Taille	191 mm × 80 mm × 46 mm
poids	650 grammes
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ 60 ° C
Température de stockage	-40 ° C ~ 80 ° C
humidité	10% ~ 90% HR sans condensation





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





FAQ:

1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal.

3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant le défaut de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.