

# terminal de données mobile android de collecte de données d'inventaire (OCBS -A100)

## Caractéristiques:

Qualcomm Quad core Android 7.1  
 2G RAM + 16G ROM  
 Écran IPS WVGA 4.0 \* 480 \* 800  
 Claviers numériques et fonctionnels  
 Supporte la communication 4G  
 2.4G + 5G Wifi bi-mode et Bluetooth  
 Li-ion polymère rechargeable, batterie 3.7V, 3200Ah  
 Tolérance de chute robuste IP54 / 1,5 m  
 Mise au point automatique de l'appareil photo 8 mégapixels avec flash LED en option  
 Scanner de code à barres 1D / 2D pour facultatif

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| CARACTÉRISTIQUES                      |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES            |  |  |
| Dimension                             | 162mm (H) x73mm (L) x20mm (P) ± 2 mm   |  |
| Poids                                 | Poids net: 266g (avec batterie et dragonne)  |  |
| Afficher                              | Ecran tactile TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 "avec rétroéclairage                                  |  |
| Rétro-éclairage                       | Rétro-éclairage LED  |  |
| Claviers                              | 3 touches TP, 23 touches de fonction, 4 touches latérales                                      |  |
| Les expansions                        | 2 SIM, 1 TF  |  |
| Batterie                              | Li-ion polymère rechargeable, 3.7V, 3200mAh  |  |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE       |  |  |
| CPU                                   | Qualcomm Quad core   |  |
| Système opérateur                     | Android 7.1  |  |
| Espace de rangement                   | 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, MicroSD (extension maximale de 32 Go)                               |  |
| ENVIRONNEMENT UTILISATEUR             |  |  |
| Exploitation temporaire.              | -20 à 50   |  |
| Température de stockage               | -20 à 70   |  |
| Humidité                              | 5% HR à 95% HR (sans condensation)   |  |
| Drop Spécifications                   | Chute de 5 ft./1,5 m au béton dans la plage de température de fonctionnement                   |  |
| Scellage                              | Conformité IP54  |  |
| ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT        |  |  |
| SDK                                   | Kit de développement logiciel HHW  |  |
| La langue                             | java   |  |
| Environnement                         | Android Studio ou Eclipse  |  |
| COMMUNICATION DE DONNÉES              |  |  |
| WWAN                                  | TDD-LTE, FDD-LTE,<br>B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41                 |  |
| WLAN                                  | IEEE 802.11 a / b / g / n 2,4 G + 5 G  |  |
| WPAN                                  | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE  |  |
| CAPTEUR DE DONNEES                    |  |  |
| LECTEUR DE CODE À BARRES (FACULTATIF) |  |  |
| Code à barres 1D                      | Moteur laser 1D  | Mingde uE966 (Honeywell 4313 pour facultatif)  |
|                                       | Symbologies  | Tous les codes à barres 1D majeurs   |
| Code à barres 2D                      | Imageur 2D CMOS  | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 pour en option)   |
|                                       | Symbologies  | PDF417, MicroPDF417, pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, code QR micro, Aztec, MaxiCode, Codes Pos, USA Pos tNet, US Planet, UK Pos, Australie Pos, Australie Pos, Japon Pos, Pos tal néerlandais. etc. |
| LECTEUR RFID (FACULTATIF)             |  |  |
| RFID HF                               | La fréquence   | 13,56 MHz  |
|                                       | Protocole  | ISO 14443A & 15693   |
|                                       | Gamme R / W  | 2cm à 8cm  |
| ACCESSOIRES                           |  |  |
| la norme                              | Alimentation 1x<br>1xLithium Polymer Battery<br>Câble de charge 1xDC<br>Câble de données 1xUSB |  |
| Optionnel                             | Berceau  |  |



# OCBS-A100





# OCBS-A100



## FAQ

### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

### **3. Garantie**

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande garantie en matière de commerce, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est fourni par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.