

**58mm Petite Handheld Bluetooth Mobile Imprimante à reçu thermique  
(Modèle: OCPP-M03)**

**Spécification:**

Dimensions (L x P x H)	105 x 75 x 45mm
Poids	134 g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	48 mm
Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Commande d'impression	Ensemble d'instructions compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	À 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Imprimer police	En 12X24 / 24x24 po
Capacité de la colonne	32 / 16 colonnes
Taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0 x 3,0 mm (largeur x hauteur)
Taille de papier	Diamètre de 58,0 mm à ± 0,1 mm x 40,0
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Texte alphanumérique / chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (en option)
Flash	256KB
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	Le DC / 1500 mA 7.4V; La batterie peut rester dans 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer le papier 120-150M
Autres caractéristiques	Détection de papier, détection de puissance, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10Celsius ~ 50Celsius Humidity: 10% ~ 90%
Conditions de stockage	Température: -20Celsius ~ 70Celsius Humidity: 5% ~ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des nombres jusqu'à 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Code d'association d'entrée par défaut "1234" Il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres.
Taille de la fiche d'alimentation	3,5 * 1,1 mm

Informations de commande	P / N	La description
	OCPP-M03-BB	Avec Bluetooth et batterie, support Android
	OCPP-M03-BB-AI	Avec Bluetooth et la batterie, support Android et IOS
	OCPP-M03-UB	Avec Batterie USB Communication,
	OCPP-M03-U	Communication USB, sans BT, Batterie
	OCPP-M03-B	Bluetooth Communication, sans batterie
	OCPP-M03-UC	USB Communication, avec chargeur de voiture
	OCPP-M03-BC	Communication Bluetooth avec chargeur de voiture
	OCPP-M03-C	Autres personnalisés



## Features

### *Simple but not easy*

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec



Support Windows,Android, or iPhone OS;  
Bluetooth, USB and RS232 communication



Higher print speed 90mm/sec.  
100km TPH Life



Low power consumption and large capacity Lithium battery.



## All-round show





## Application Area

Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation,  
Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket,  
Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



## Parameter

Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A

## Paper Roll Installation



- A Open the printer cover.
- B Install the roller in the roll paper, and put them into the printer.
- C Pull out some paper outside the printer and then close the printer cover.
- D Close the top cover. Press the printer cover to avoid error position of roll paper.
- E Tear-off the paper correctly.

## Shipping and payment

1. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
2. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
3. By sea: depend on which destination port
4. T/T
5. Western Union
6. Escrow
7. L/C

## Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), Together we quest for the best.



### Documents pertinents:

[\\*spécification](#)

[\\*Manuel du programme](#)

[\\*Manuel d'instructions](#)

[\\*Chauffeur Pour WIndows](#)

[\\*Pilote pour Linux](#)

[\\*Paramètres de l'imprimante Outils de configuration](#)

[\\*USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[\\*Imprimante Bluetooth\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[\\*SDK Pour Android](#)

[\\*CD Des dossiers](#)

**FAQ:**