

supermarché usb câblé lecteur de code à barres 2d

(OCBS -LA09)

Spécification:

Caractéristiques de performance	
Source de lumière:	650nm visible
Taux de balayage:	200 scans par seconde
CPU	32 bits
Distance de lecture	2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Largeur de numérisation	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Type de scanner:	Bidirectionnel
Mode de fonctionnement	Détection automatique
Résolution:	Série haute résolution 3mil / série champ longue profondeur 5mil
Imprimer le contraste minimum:	30%, différence de réflexion minimale
Capacité de décodage:	UPC / EAN, UPC / EAN avec des compléments, UCC / EAN 128, code 39, code 39 complet ASCII, code trioptique 39, code 128, code 128 complet ASCII, Codabar, Entrelacé 2 de 5, discret 2 de 5, Code 93, MSI, code 11, variantes RSS, chinois 2 sur 5, MSI / Plessey, Royaume-Uni / Plessey, UCC / EAN 128, code chinois, série GS1 DataBar (RSS)
Angle de numérisation	± 65 ° (inclinaison); ± 60 ° (pas); ± 42 ° (lacet)
Caractéristiques physiques	
Interfaces prises en charge:	PS2, RS232, USB pour option
Tension:	5V DC ± 5%
Actuel:	85 mA (en fonctionnement); 100 (max)
Indicateur	Bip, LED
Matériel	ABS + PC
Supporter	Avec
Dimensions:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Poids:	235g
Couleur:	Gris ou noir
Environnement utilisateur	
Température de fonctionnement:	0 °C ~ 45
Température de stockage:	-40 °C ~ 60
Humidité:	5% à 90% (sans condensation)
Décharge électrostatique:	Conforme à une décharge d'air de +/- 15KV et à une décharge de contact de +/- 8KV
Illumination ambiante	0 ~ 100.000 LUX
Drop Spécifications:	Résiste à plusieurs gouttes de 1,5 m à la surface du béton
Classification laser	EN60825-1, classe 1

Détails du produit:





Features

Simple but not easy

200scan/sec high scan rate and long reading distance;





Excellent decode capability;



KBW, RS232 and USB supported;



Durable construction combined with future-proofing





Competitive price for 32bit model



|| All-round show





Parameter

Performance Characteristics	
Light Source:	650nm visible
Scan Rate:	200 scans per second
CPU	32 bit
Reading Distance	2.5 ~600mm (100% UPC/EAN)
Width of Scan	50mm@60mm, 220mm@200mm
Scanner Type:	Bi-directional
Operation mode	Auto Sense
Resolution:	3mil high resolution series / 5mil long depth field series
Print Contrast Minimum:	30%, minimum reflective difference
Decode Capability:	UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar

	Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code , GS1 DataBar (RSS) series
Scanning Angle	±65°(tilt); ±60°(pitch); ±42°(yaw)
Physical Characteristics	
Interfaces Supported:	PS2, RS232, USB
Voltage:	5V DC±5%
Current:	85 mA (Operating); 100 (Max)
Indicator	Beeper, LED
Material	ABS+PC
Stand	Optional
Dimensions:	156*68*83 mm (L*W*H)
Weight:	235g
Color:	Grey and black
User Environment	
Operating Temperature:	0°C~45°C
Storage Temperature:	-40°C~60°C
Humidity:	5%-90% (non-condensing)
Electrostatic Discharge:	Conforms to +/-15KV air discharge and +/-8KV of contact discharge
Ambient Illumination	0 ~ 100,000 LUX
Drop Specifications:	Withstands multiple 1.5m drops to concrete surface
Laser classification	EN60825-1, class 1

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which

3. INTERNATIONAL AIR MAIL, usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
4. By sea: depend on which destination port
5. T/T
6. Western Union
7. Escrow
8. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,
Together we quest for the best.



FAQ

1. garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus économiques avec la meilleure qualité qui satisfera les clients, notre garantie des produits est d'environ 12 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent bénéficier d'une garantie de 24 mois. Pour les commandes en masse, nous pouvons vous fournir des pièces de rechange pour une réparation locale. Et après cela, vous pouvez renvoyer des pièces défectueuses pour reworks.

2. Conditions de paiement

Pour l'ordre de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Sur l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service

d'engagement est actionné par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

3. expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, voiture ou enlèvement par les clients personnellement.

4. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé nos spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification. Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, et le prix des échantillons est un peu plus élevé que la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits avec les envois. Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress:

http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI La commande d'échantillon est nécessaire avant que nous publions à notre factorie

5. Service après-vente:

*** Nous avons l'assurance commerciale de niveau 1% jusqu'à USD12000 garantis par Alibaba, ce qui permet de protéger votre argent pour assurer le délai et la qualité des produits. (1) La garantie de tous les produits n'est pas inférieure à un an, certains modèles jusqu'à deux ans. (2) Des pièces de rechange seront fournies pour les commandes de masse destinées à la maintenance locale des clients. (3) Avoir des distributeurs ou des agents agréés sur le marché principal capables de fournir des services de réparation et de remplacement locaux. (4) La gestion professionnelle des relations avec les clients assure un suivi rapide des demandes et des commandes des clients. (5) Ventes ayant plusieurs années d'expérience dans le commerce extérieur, maîtrisant les langues étrangères et ayant un sens aigu des responsabilités. (6) 7 * 24 heures en ligne, les jours ouvrables répondent dans les quatre heures, les jours de repos dans les 12 heures.**

6. Télécharger

Vous pouvez accéder à [http: // www. pos solution.com.cn/cn/download.html](http://www.pos solution.com.cn/cn/download.html) téléchargez les pilotes, le logiciel SDK, les spécifications du produit et les manuels d'utilisation.

7. Guide vidéo

Pour aider les clients à mieux utiliser nos produits, nous avons enregistré et téléchargé certaines instructions vidéo. Vous pouvez les trouver à l'adresse [http: // www. pos solution.com.cn/video.html](http://www.pos solution.com.cn/video.html).

8. politique de MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent. Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ avec notre représentant commercial.