

caisse enregistreuse électronique POS Machine terminal pour supermarché

(POS8815D)

Caractéristiques:

15 pouces double écran tout-en-un tactile TPV

Affichage: Les deux Mian et vice-écran sont 15 pouces

Touch Panel: écran Mian 5 fils tactile résistif

CPU: Intel 1037U Dual Core 1.8GHz

Mémoire: 2 Go DDR3

SSD: 32G

I / O: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,

1xPower Alimentation: adaptateur d'alimentation externe 12V 5A

Spécification:

Afficher	Zone d'affichage (mm)	304mm (H) X228mm (V)
	Dot Moelle (mm)	0.294mm X 0.294mm
	Résolution	1024x768 / 1024 * 768
	Luminosité	350cd / □ Après l'installation de l'écran tactile, écran LCD Luminance est 325cd / □
	Contraste	500: 01: 00
	Couleur	16.7M
	Temps de réponse	15ms
	Angle de vue	150 ° (H), 135 ° (V)
	Source de courant	Adaptateur d'alimentation externe: 12V / 5A
	Ecran tactile	5-fil résistif tactile pour Mian screnn, Vice-écran sans écran tactile
machine principale	CPU	Intel Celeron 1037U Dual Core 1.8GHz
	Mémoire	DDR3 2Go
	Chipset	Intel Pine View-D Et Intel NM10
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
	Le système d'exploitation	Support de Windows 2000 / XP / Vista ou version ultérieure, Mac OS X ou version ultérieure, Linux
	Conformité: CE, FCC, UL ET	
Accessoires	Câbles d'alimentation	
	1x lecteur de CD installé	



POS-8815D



www.ocominc.com





POS-8815D



www.ocominc.com

CE FC





Application:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et de salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie

terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai:

Commercial