

haut scanner tenu dans la main de code barres du pixel 1D / 2D pour le supermarché

(Numéro de modèle: OCBS -2018)

Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;

1MP pixels élevés 1MP (1280 * 800);

Balayage omnidirectionnel;

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;

Excellente précision de balayage 4 mil;

Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;

Spécification:

Interface	USB; (RS232 peut être personnalisé)
Système de soutien	Linux Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
Support linguistique	Anglais; Allemand; Français; Italien; Russe; Finlandais; norvégien
Capteur	Capteur CMOS planaire
Source de lumière	LED rouge (visée) + LED blanche (éclairage)
Processeur	MCU ARM 32 bits + DSP
Tolérance de mouvement	Code39: 35cm / sec
Résolution	4 mil
Taux d'erreur	1/5 million
Mode de lecture	Image
Mode de déclenchement	Manuel, balayage continu, détection automatique
Mode invite	Buzzer, indicateur (LED)
Contraste d'impression	20%
Matériel	ABS + PC
Source de courant	DC 5V ± 5%
Consommation d'énergie	375mW (de travail); 226mW (standy); 750mW (Max) □Consommation moyenne□
Poids	145.0g ± 5g (sans câble)
Taille	L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (unité: mm)
Couleur	Noir + gris

Capacité de décodage	1D	● Code25-Entrelacé ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Normal ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Normal ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Data Matrix ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Scanning Angel	Rouleau360 °, Pas30 °, Yaw45 °	
Profondeur de numérisation	Code39 4.17mil (15 octets): 6cm - 12cm	
	Code128 4.17mil (16 octets): 7cm - 10cm	
	Data Matrix 10.83mil (8 octets): 5cm - 16cm	
	Code QR 10.83mil (8 octets): 7cm - 12cm	
Paramètre environnemental		
IP grade	IP52	
Température de fonctionnement	0 à 50 °C / 32 à 122	
Température de stockage	0 à 50 °C / 32 à 122	
Fonctionnement humidité	20% à 85% (sans condensation)	
Humidité de stockage	20% à 85% (sans condensation)	
Protection ESD	15KV décharge d'air	
Résistance au choc	1,5 m de chute libre sur une surface de béton	



OCBS-2018





OCBS-2018





FAQ

1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

2. Disponibilité et politique des échantillons

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale la plus élevée possible, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de la commande des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est optimisé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie, en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.